



grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Gerência Executiva de Governo Fortaleza  
Rua Sena Madureira, nº 800 - 2º andar - Centro  
60.055-080 - Fortaleza/CE

Ofício nº 0388 / 2025 / GIGOV/FO

Fortaleza, 14 de abril de 2025

A Sua Senhoria o Senhor  
Zózimo Luis de Medeiros Silva  
Secretário  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAUCAIA - CEARA - FMSC  
RUA CORONEL CORREIA, Nº 2089 - CENTRO  
CEP: 61600-060 – Caucaia – CE

Assunto: **Autorização para início do Processo Licitatório e orientações para continuidade do Termo de Compromisso – Regime Não Simplificado**  
Ref.: **Termo de Compromisso nº 964568/2024/MS/CAIXA - Operação nº 1097369-30 – Programa: Atenção Especializada à Saúde – Objeto: construção de unidade de atenção especializada em saúde**

Senhor Secretário,

1. Comunicamos que o referido Termo de Compromisso foi considerado tecnicamente viável, com a consequente retirada da cláusula suspensiva, e está apto para prosseguimento das análises pós-contratuais pertinentes.
2. Conforme previsto no Comunicado 36/2024 do Transferegov, autorizamos o início do processo licitatório, em atendimento ao Inciso X do Art. 7 da PC MGI/MF/CGU nº 32/2024, bem como, delegação feita pelo Órgão Repassador para esta Mandatária.
3. Visando a disponibilização de informações aos órgãos competentes, deverá ser informada à CAIXA, no prazo de 10 dias contados a partir do recebimento deste, a data prevista para emissão da ordem de serviço (OS) para início da execução do empreendimento.
4. Importa salientar que essa operação foi contratada sob regramento contido na **PORTARIA CONJUNTA MGI/MF/CGU Nº 32, DE 04 DE JUNHO DE 2024**, que regulamenta as

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

transferências obrigatórias para execução de ações do Novo PAC, e está enquadrada no Nível III (Novo PAC) previsto na mencionada portaria.

4.1. Em atenção ao regramento legal acima, elencamos a seguir algumas informações importantes:

- Atentar para as competências do Recebedor listadas no Art. 8º da PC MGI/MF/CGU nº 32/2024;
- A prorrogação de vigência da operação, caso seja necessária, poderá ser realizada caso seja compatível com o prazo de execução do objeto.

5. Esclarecemos que cabe exclusivamente ao Recebedor a responsabilidade de executar os processos licitatórios de acordo com o que preconiza a legislação vigente, os quais ficam sujeitos à fiscalização dos Tribunais de Contas pertinentes.

5.1. Lembramos que não é permitida a utilização da modalidade pregão para contratação de obras, conforme legislação vigente.

5.2. Ressaltamos que os editais de licitação para consecução do objeto conveniado somente serão considerados aptos se publicados após o aceite do projeto técnico pela CAIXA, observadas as exceções, conforme condicionantes previstas no Art. 37 da PC MGI/MF/CGU nº 32/2024.

6. Para o prosseguimento do referido termo de compromisso, deve ser obedecida a rotina do processo licitatório orientada no módulo “*Execução do Conveniente*”, nas abas “*Processo de Execução*”, “*Verificação do Resultado do Processo Licitatório*” e “*Instrumentos Contratuais*”, no Transferegov.br, com a necessidade de registro ou inserção dos arquivos correspondentes a cada modalidade licitatória, dentre os quais destacamos:

- a) Ato de homologação e despacho de adjudicação;
- b) Publicação do ato de homologação e publicação do despacho de adjudicação **conforme orientações do item 6;**
- c) Publicação do extrato do edital ou da justificativa da dispensa ou inexigibilidade, **conforme item 6;**
- d) Justificativa para a dispensa ou inexigibilidade de licitação e comprovação da publicidade legal dada ao caso, se aplicável;
- e) Cronograma Físico-Financeiro da Proposta vencedora;
- f) Orçamento da Proposta vencedora;
- g) ART/RRT do(s) responsável(is) pela fiscalização, quando se tratar de obras/serviços, podendo ser apresentado até a emissão da Ordem de Serviço;
- h) Declaração atestando o cumprimento às normas do Decreto nº 7.983/2013;
- i) Declaração emitida pela empresa vencedora da licitação ou pelo Recebedor atestando que a empresa vencedora da licitação não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante;

- j) Declaração firmada pelo chefe do poder executivo, atestando que a licitação atendeu às formalidades e aos requisitos dispostos na Lei de Licitações, inclusive quanto à forma de publicação (conforme modelo Caixa – MO28063);
- k) Nos casos em que o Recebedor, o Interviente ou a Unidade Executora opte pela realização da licitação das obras e serviços de engenharia pelo regime de contratação integrada, o mesmo deve apresentar, para compor o processo, as justificativas técnicas e econômicas para utilização desse tipo de aquisição;
- l) Declaração de inexistência de Lei Municipal ou Estadual ou Decreto, que vede ou de alguma forma condicione a adesão do ente ao SRP, quando for o caso;
- m) Anuência do órgão que efetuou o Processo Licitatório para que o Recebedor, Interviente ou Unidade Executora utilize o SRP, acompanhado da indicação dos possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação;
- n) Ata de registro de preços, observando-se o não esgotamento do seu prazo de validade até a data da contratação dos bens/serviços, com validade não superior a 12 meses, incluindo eventuais prorrogações, satisfeitos os demais requisitos da Legislação pertinente;
- o) Declaração de justificativa de que as adesões foram vantajosas e atenderam ao disposto no Art. 22 do Decreto nº 7.892/2013 e suas alterações;
- p) Para o TC da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, documentação que comprove o atendimento das condicionantes do art. 50 da Lei 11.445/2007;
- q) Apresente a formalização de adesão à ata de registro de preço;
- r) Declaração de capacidade técnica, indicando os servidores que fiscalizarão a obra ou o serviço e informando que o Recebedor possui condições físicas, operacionais, técnicas e gerenciais para a execução e fiscalização da obra ou serviço de engenharia;
- s) Contrato assinado com a empresa fornecedora (CTEF) e **publicação conforme orientações do item 6.**

7. Para a comprovação da publicidade em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, o Recebedor deve inserir no Transferegov.br cópia da publicação:

a) Do extrato do edital, cumulativamente:

- No Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
- No Diário Oficial da União ou do Estado ou do Distrito Federal ou do Município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles; e
- Em jornal diário de grande circulação.

b) Dos demais atos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), sendo que até 01/04/2027, os municípios com até 20 mil habitantes que não adotarem o PNCP devem publicar em Diário Oficial.

8. A data da emissão da ordem de serviço (OS) e a data do início efetivo da execução do empreendimento devem ser informadas à CAIXA assim que ocorrerem.


9. **Alertamos que, em ANO ELEITORAL, não é permitida a emissão de Ordem de Serviço nem o início da execução do objeto durante o período que compreende os 3 (três) meses que antecedem o dia da votação.**

10. Para as operações do Ministério das Cidades, em cumprimento à Portaria MCidades nº 988/2024, alertamos que os entes deverão solicitar autorização desse Ministério Gestor para os eventos de assinatura de contratos, visitas a obras e inaugurações de empreendimentos, bem como entrega de equipamentos e veículos de transporte público custeados ou financiados com recursos oriundos do Ministério, com 30 dias de antecedência, via comunicado/convite à Gerência Executiva de Governo Fortaleza/CE.

10.1. Desta forma, os convites/solicitações de autorização deverão ocorrer, preferencialmente, com 40 dias de antecedência à Gerência Executiva de Governo Fortaleza/CE, para inserção em sistema.

11. Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.


Atenciosamente,



VENICIUS LIMA ARAGAO DIAS  
Coordenador de Filial  
Gerência Executiva de Governo Fortaleza/CE



JOSÉ PLÍNIO DE OLIVEIRA NETO  
Gerente de Filial  
Gerência Executiva de Governo Fortaleza/CE



## NOTA TÉCNICA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

REFERÊNCIA: **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 05 SALAS DE AULA (PADRÃO FNDE), COM LOCALIZAÇÃO NA AVENIDA DE CONTORNO LESTE-NORTE, S/Nº, BAIRRO ARATURI (JUREMA), MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE.**

Esta presente nota técnica apresenta, baseada no projeto básico, memorial descritivo e planilha orçamentária em anexo, as parcelas de maior relevância para execução da obra, levando em consideração a importância técnica e financeira de tais serviços para a devida execução da referida obra.

A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á comprovação de aptidão, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:

Capacitação técnico-profissional e técnico-operacional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;

Parcela de maior relevância:

Capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação;

Parcelas de maior relevância de cunho técnico-profissional:

- a) TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, REVESTIDA COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRÉ-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM;
- b) ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



*[Handwritten signature]*



Capacitação técnico-operacional: para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, sendo esta feita mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devendo tais atestados virem acompanhados das respectivas planilhas descritivas dos serviços executados, cujas parcelas de maior relevância técnica e valores significativos tenham sido as abaixo relacionadas.

Parcelas de maior relevância de cunho técnico-operacional:

| ITEM | SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                    | UND. | QTD. EM PROJETO | PERCENTUAL EXIGIDO | QTD. EXIGIDA |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|--------------|
| a)   | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, REVESTIDA COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRÉ-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM; | M2   | 1.858,82        | 50 %               | 929,41       |
| b)   | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                       | KG   | 61.475,70       | 50 %               | 30.737,85    |

Além das parcelas de relevância, e baseado na complexidade técnica do projeto básico de engenharia, e levando em conta as atribuições técnicas dos responsáveis técnicos a serem envolvidos na execução da obra, sugere-se que a licitante deverá apresentar prova de inscrição ou registro junto ao respectivo conselho de classe competente, onde demonstre que detém em seu quadro, profissionais de nível superior: **ENGENHEIRO CIVIL e/ou ARQUITETO, ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO**, reconhecidos pela entidade competente, ou outros profissionais devidamente autorizados pelo respectivo conselho de classe competente para atuar em atividade congênere para fins de comprovação da qualificação técnica.

Com base no que foi apresentado, aguarda-se aprovação desta nota técnica.





Ministério da Educação  
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  
Coordenação Geral de Infraestrutura - CGEST

**FNDE**  
Fundo Nacional  
de Desenvolvimento  
da Educação



**PRODUTOS GRÁFICOS - ARQUITETURA – 45 pranchas**



Ministério da Educação  
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  
Coordenação Geral de Infraestrutura - CGEST



| Nome do arquivo        | Título                                                           | Escala   | Prancha  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 5T-ARQ-IMP-GER0-01_R00 | Implantação                                                      | 1:100    | 1100x750 |
| 5T-ARQ-PLB-GER0-02_R00 | Planta Baixa                                                     | 1:100    | 1100x800 |
| 5T-ARQ-LYT-GER0-03_R00 | Planta de Layout - Mobiliário                                    | 1:100    | 1100x800 |
| 5T-ARQ-LYT-GER0-04_R00 | Planta de Layout - Equipamento                                   | 1:100    | 1100x800 |
| 5T-ARQ-PGP-GER0-05_R00 | Paginação de Piso                                                | 1:100    | 1100x750 |
| 5T-ARQ-FOR-GER0-06_R00 | Planta de Forro                                                  | 1:100    | 1100x750 |
| 5T-ARQ-COB-GER0-07_R00 | Planta de Cobertura                                              | 1:100    | 1100x750 |
| 5T-ARQ-CRT-GER0-08_R00 | Cortes Gerais                                                    | 1:100    | 1100x750 |
| 5T-ARQ-CRT-GER0-09_R00 | Cortes Gerais e Detalhes                                         | 1:100    | 1100x750 |
| 5T-ARQ-FCH-GER0-10_R00 | Fachadas Gerais                                                  | 1:100    | 1100x750 |
| 5T-ARQ-ESQ-GER0-11_R00 | Mapa de Esquadrias                                               | 1:150    | A1       |
| 5T-ARQ-ESQ-GER0-12_R00 | Detalhamento de Esquadrias - Portas                              | 1:25     | A1       |
| 5T-ARQ-ESQ-GER0-13_R00 | Detalhamento de Esquadrias - Janelas                             | 1:25     | A1       |
| 5T-ARQ-ESQ-GER0-14_R00 | Detalhamento de Esquadrias - Janelas                             | 1:25     | A1       |
| 5T-ARQ-PLC-QDGA-15_R00 | Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco A (Quadra Poliesportiva) | indicada | 1100x750 |
| 5T-ARQ-FCH-QDGA-16_R00 | Fachadas - Bloco A (Quadra Poliesportiva)                        | 1:75     | 1100x594 |
| 5T-ARQ-PLC-ADMB-17_R00 | Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco B (Administrativo)        | indicada | A1       |
| 5T-ARQ-FCH-ADMB-18_R00 | Fachadas - Bloco B (Administrativo)                              | 1:75     | A1       |
| 5T-ARQ-PLC-SERC-19_R00 | Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco C (Serviço)               | indicada | A1       |
| 5T-ARQ-FCH-SERC-20_R00 | Fachadas - Bloco C (Serviço)                                     | 1:75     | A1       |
| 5T-ARQ-PLA-HIGD-21_R00 | Planta baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco D (Higiene)     | indicada | A1       |
| 5T-ARQ-PLA-BLTE-22_R00 | Planta baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco E (Biblioteca)  | indicada | A1       |
| 5T-ARQ-PLC-MLTF-23_R00 | Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco F (Multiuso)              | indicada | A1       |
| 5T-ARQ-FCH-MLTF-24_R00 | Fachadas - Bloco F (Multiuso)                                    | 1:75     | A1       |
| 5T-ARQ-PLC-PDGG-25_R00 | Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco G (Pedagógico 1)         | indicada | A1       |
| 5T-ARQ-FCH-PDGG-26_R00 | Fachadas - Bloco G (Pedagógico 1)                                | 1:75     | A1       |
| 5T-ARQ-PLC-PDGH-27_R00 | Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco H (Pedagógico 2)          | indicada | A1       |
| 5T-ARQ-FCH-PDGH-28_R00 | Fachadas - Bloco H (Pedagógico 2)                                | 1:75     | A1       |
| 5T-ARQ-PCD-GER0-29_R00 | Detalhamento Mastros para Bandeiras e Bancos                     | 1:25     | A1       |



Ministério da Educação  
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  
Coordenação Geral de Infraestrutura - CGEST

**FNDE**  
Fundo Nacional  
de Desenvolvimento  
da Educação



|                          |                                                              |          |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 5T-ARQ-PCD-GER0-30_R00   | Detalhamento Gradil para Vegetação                           | 1:50     | A1       |
| 5T-ARQ-PCD-GER0-31_R00   | Detalhamento Chapa Perfurada                                 | 1:50     | 1100x800 |
| 5T-ARQ-PLE-PRT0-32_R00   | Portões e Muros - Planta e Elevação                          | indicada | 1100x800 |
| 5T-ARQ-AMP-QDGA-33_R00   | Ampliação Bloco A – Equipamentos esportivos                  | 1:25     | A1       |
| 5T-ARQ-AMP-ADMB-34_R00   | Ampliação Bloco B - Sanitários, Sala reuniões / prof.        | 1:25     | A1       |
| 5T-ARQ-AMP-SERC-35_R00   | Ampliação Bloco C - Lavanderia, Vestiários funcionários.     | 1:25     | A1       |
| 5T-ARQ-AMP-SERC-36_R00   | Ampliação Bloco C - Varanda serviço, Copa                    | 1:25     | A1       |
| 5T-ARQ-AMP-SERC-37_R00   | Ampliação Bloco C - Despensa, DML, Utensílios, Refeitório    | 1:25     | A1       |
| 5T-ARQ-AMP-SERC-38_R00   | Ampliação Bloco C - Cozinha                                  | 1:25     | 1100x750 |
| 5T-ARQ-AMP-HIGD-39_R00   | Ampliação Bloco D - Vestiário acessível, Vestiário masculino | 1:25     | 1100x594 |
| 5T-ARQ-AMP-BLTE-40_R00   | Ampliação Bloco E - Biblioteca                               | 1:25     | 1100x750 |
| 5T-ARQ-AMP-MLTF-41_R00   | Ampliação Bloco F - Multiuso                                 | 1:25     | 1100x750 |
| 5T-ARQ-AMP-PDGG-42_R00   | Ampliação Bloco G - Sala de aula                             | 1:25     | 1100x750 |
| 5T-ARQ-AMP-PDGH-43_R00   | Ampliação Bloco H - Sanitário acessível                      | 1:25     | A1       |
| 5T-ARQ-AMP- PDGH -44_R00 | Ampliação Bloco H - Sanitário feminino                       | 1:25     | A1       |
| 5T-ARQ-AMP- PDGH -45_R00 | Ampliação Bloco H - Sanitário masculino                      | 1:25     | A1       |



### Instalações Elétricas – 220-127V – 07 pranchas

| Nome do arquivo                 | Título                                                                                                              | Escala   | Prancha  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 5T-ELE-DIG-GER0-01_220-127V_R00 | Diagrama unifilar – 220-127V                                                                                        | indicada | 841x591  |
| 5T-ELE-IMP-GER0-02_220-127V_R00 | Distribuição da rede elétrica – 220-127V<br>Ramais de alimentação dos quadros<br>Planta Baixa Geral                 | 1:100    | 1374x841 |
| 5T-ELE-IMP-GER0-03_220-127V_R00 | Iluminação externa – 220-127V                                                                                       | 1:75     | 1374x841 |
| 5T-ELE-PLB-GER0-04_220-127V_R00 | Distribuição da rede elétrica – 220-127V<br>Iluminação e Tomadas<br>Bloco B (Administração) e Bloco C (Serviço)     | 1:50     | 1374x841 |
| 5T-ELE-PLD-GER0-05_220-127V_R00 | Distribuição da rede elétrica – 220-127V<br>Iluminação e Tomadas<br>Bloco E (Biblioteca) e Bloco F (Multiuso)       | indicada | A0       |
| 5T-ELE-PLD-GER0-06_220-127V_R00 | Distribuição da rede elétrica – 220-127V<br>Iluminação e Tomadas<br>Bloco G (Pedagógico 1) e Bloco H (Pedagógico 2) | 1:50     | 1374x841 |
| 5T-ELE-PLB-GER0-07_220-127V_R00 | Distribuição da rede elétrica – 220-127V<br>Iluminação e Tomadas<br>Bloco A (Quadra) e Bloco D (Higiene)            | 1:50     | 1374x841 |

### Instalações Elétricas – 380-220V – 07 pranchas

| Nome do arquivo                 | Título                                                                                              | Escala   | Prancha  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 5T-ELE-DIG-GER0-01_380-220V_R00 | Diagrama unifilar – 380-220V                                                                        | indicada | 841x591  |
| 5T-ELE-IMP-GER0-02_380-220V_R00 | Distribuição da rede elétrica – 380-220V<br>Ramais de alimentação dos quadros<br>Planta Baixa Geral | 1:100    | 1374x841 |
| 5T-ELE-IMP-GER0-03_380-220V_R00 | Iluminação externa – 380-220V                                                                       | 1:75     | 1374x841 |
| 5T-ELE-PLB-GER0-04_380-220V_R00 | Distribuição da rede elétrica – 380-220V<br>Iluminação e Tomadas                                    | 1:50     | 1374x841 |



| Nome do arquivo                 | Título                                                                                                              | Escala   | Prancha  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|                                 | Bloco B (Administração) e Bloco C (Serviço)                                                                         |          |          |
| 5T-ELE-PLD-GER0-05_380-220V_R00 | Distribuição da rede elétrica – 380-220V<br>Iluminação e Tomadas<br>Bloco E (Biblioteca) e Bloco F (Multiuso)       | indicada | A0       |
| 5T-ELE-PLD-GER0-06_380-220V_R00 | Distribuição da rede elétrica – 380-220V<br>Iluminação e Tomadas<br>Bloco G (Pedagógico 1) e Bloco H (Pedagógico 2) | 1:50     | 1374x841 |
| 5T-ELE-PLB-GER0-07_380-220V_R00 | Distribuição da rede elétrica – 380-220V<br>Iluminação e Tomadas<br>Bloco A (Quadra) e Bloco D (Higiene)            | 1:50     | 1374x841 |

#### Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – 01 prancha

| Nome do arquivo        | Título                               | Escala | Prancha  |
|------------------------|--------------------------------------|--------|----------|
| 5T-EDA-PLD-GER0-01_R00 | Malha captora e Malha de aterramento | 1:200  | 1189x594 |

#### Instalação de Cabeamento Estruturado – 04 pranchas

| Nome do arquivo        | Título                                                                                | Escala   | Prancha  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 5T-ECE-IMP-GER0-01_R00 | Ramais cabeamento estruturado – Planta Baixa Geral                                    | 1:100    | A0       |
| 5T-ECE-PLD-GER0-02_R00 | Distribuição cabeamento estruturado – Bloco B (Administração) e Bloco C (Serviço)     | 1:50     | A0       |
| 5T-ECE-PLB-GER0-03_R00 | Distribuição cabeamento estruturado – Bloco E (Biblioteca) e Bloco F (Multiuso)       | indicada | A1       |
| 5T-ECE-PLD-GER0-04_R00 | Distribuição cabeamento estruturado – Bloco G (Pedagógico 1) e Bloco H (Pedagógico 2) | 1:50     | 1374x841 |

**Estrutura de Concreto – 110 pranchas**

| Nome do arquivo        | Título                                                                     | Escala   | Prancha  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 5T-SCO-PLD-QDGA-01_R00 | Planta de locação; Planta de cargas; Legenda dos blocos – Bloco A (quadra) | indicada | A0       |
| 5T-SCO-PLD-QDGA-02_R00 | Detalhe estaca 40cm; Forma de fundação – Bloco A (quadra)                  | indicada | 800x700  |
| 5T-SCF-PLD-QDGA-03_R00 | Forma do térreo e forma da cobertura – Bloco A (quadra)                    | 1:50     | A0       |
| 5T-SCO-CRT-QDGA-04_R00 | Corte A-A; Corte B-B e Corte C-C – Bloco A (quadra)                        | 1:50     | 700x500  |
| 5T-SCA-DET-QDGA-05_R00 | Planta de armações fundações e térreo – Bloco A (quadra)                   | indicada | A0       |
| 5T-SCA-DET-QDGA-06_R00 | Planta de armações cobertura– Bloco A (quadra)                             | indicada | 700x500  |
| 5T-SCO-PLD-ADMB-07_R00 | Planta de locação. Legenda dos blocos – Bloco B (administração)            | indicada | A0       |
| 5T-SCO-PLD-ADMB-08_R00 | Planta de cargas; Detalhe estaca 40 cm – Bloco B (administração)           | indicada | A0       |
| 5T-SCF-PLD-ADMB-09_R00 | Forma de fundação – Bloco B (administração)                                | 1:50     | A1       |
| 5T-SCF-PLD-ADMB-10_R00 | Forma do térreo – Bloco B (administração)                                  | 1:50     | A1       |
| 5T-SCF-PLD-ADMB-11_R00 | Forma de cobertura – Bloco B (administração)                               | 1:50     | A1       |
| 5T-SCO-CRT-ADMB-12_R00 | Cortes A-A, B-B, C-C e D-D – Bloco B (administração)                       | 1:50     | A1       |
| 5T-SFN-DET-ADMB-13_R00 | Armações de Fundações – Bloco B (administração)                            | indicada | 1050x594 |
| 5T-SFN-DET-ADMB-14_R00 | Armações de Fundações – Bloco B (administração)                            | indicada | 1050x594 |
| 5T-SCA-DET-ADMB-15_R00 | Armações do térreo – Bloco B (administração)                               | indicada | 1050x594 |
| 5T-SCA-DET-ADMB-16_R00 | Armações do térreo – Bloco B (administração)                               | indicada | 1050x594 |
| 5T-SCA-DET-ADMB-17_R00 | Armações do térreo – Bloco B (administração)                               | indicada | A1       |
| 5T-SCA-DET-ADMB-18_R00 | Armações da cobertura – Bloco B (administração)                            | indicada | 1050x594 |
| 5T-SCO-PLD-SERC-19_R00 | Planta de locação; Legenda de blocos – Bloco C (serviço)                   | indicada | 1050x594 |
| 5T-SCO-PLD-SERC-20_R00 | Planta de cargas; Detalhe estaca 40cm – Bloco C (serviço)                  | indicada | 1050x594 |
| 5T-SCF-PLD-SERC-21_R00 | Forma fundação e térreo geral – Bloco C (serviço)                          | 1:50     | 1050x594 |
| 5T-SCF-PLD-SERC-22_R00 | Forma térreo cozinha e cobertura geral– Bloco C (serviço)                  | 1:50     | 1050x594 |
| 5T-SCO-PLD-SERC-23_R00 | Forma cobertura cozinha; Corte A-A e Corte B-B – Bloco C (serviço)         | 1:50     | A1       |
| 5T-SFN-DET-SERC-24_R00 | Armações fundações– Bloco C (serviço)                                      | indicada | 1050x594 |
| 5T-SFN-DET-SERC-25_R00 | Armações fundações– Bloco C (serviço)                                      | indicada | 1050x594 |
| 5T-SCA-DET-SERC-26_R00 | Armações Térreo geral – Bloco C (serviço)                                  | indicada | 1050x594 |



| Nome do arquivo        | Título                                                                      | Escala   | Prancha  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 5T-SCA-DET-SERC-27_R00 | Armações Térreo geral – Bloco C (serviço)                                   | indicada | A1       |
| 5T-SCA-DET-SERC-28_R00 | Armações Térreo cozinha – Bloco C (serviço)                                 | indicada | 1050x594 |
| 5T-SCA-DET-SERC-29_R00 | Armações Térreo cozinha – Bloco C (serviço)                                 | indicada | 1050x594 |
| 5T-SCA-DET-SERC-30_R00 | Armações cobertura geral – Bloco C (serviço)                                | indicada | 1050x594 |
| 5T-SCA-DET-SERC-31_R00 | Armações cobertura geral; Armações cobertura cozinha – Bloco C (serviço)    | indicada | 1050x594 |
| 5T-SCO-PLD-HIGD-32_R00 | Planta de locação e cargas; Legenda dos blocos – Bloco D (higiene)          | indicada | 1050x594 |
| 5T-SCO-PLD-HIGD-33_R00 | Planta de forma térreo e fundação; Detalhe estaca 40 cm – Bloco D (higiene) | indicada | A1       |
| 5T-SCO-PLD-HIGD-34_R00 | Cortes A-A, B-B; Armações fundações – Bloco D (higiene)                     | indicada | 1050x594 |
| 5T-SCA-DET-HIGD-35_R00 | Armações térreo – Bloco D (higiene)                                         | indicada | A1       |
| 5T-SCO-PLD-BLTE-36_R00 | Planta de locação e cargas; Legenda dos blocos – Bloco E (biblioteca)       | indicada | 1050x594 |
| 5T-SCO-PLD-BLTE-37_R00 | Detalhe estaca 40 cm; Forma de fundação – Bloco E (biblioteca)              | indicada | A1       |
| 5T-SCO-PLD-BLTE-38_R00 | Forma do térreo e cobertura; Corte A-A e Corte B-B – Bloco E (biblioteca)   | 1:50     | 1050x594 |
| 5T-SCA-DET-BLTE-39_R00 | Armações de fundações – Bloco E (biblioteca)                                | indicada | 1050x594 |
| 5T-SCA-DET-BLTE-40_R00 | Armações do térreo – Bloco E (biblioteca)                                   | indicada | 1050x594 |
| 5T-SCA-DET-BLTE-41_R00 | Armações da cobertura – Bloco E (biblioteca)                                | indicada | A1       |
| 5T-SCO-PLD-MLTF-42_R00 | Planta de locação; Legenda dos blocos – Bloco F (multiuso)                  | indicada | A1       |
| 5T-SCC-PLD-MLTF-43_R00 | Planta de cargas; Detalhe estaca 40 cm – Bloco F (multiuso)                 | 1:50     | 1050x594 |
| 5T-SCF-PLD-MLTF-44_R00 | Planta de forma fundação e térreo – Bloco F (multiuso)                      | 1:50     | 1050x594 |
| 5T-SCO-PLD-MLTF-45_R00 | Planta de forma cobertura; Corte A-A e Corte B-B – Bloco F (multiuso)       | 1:50     | A1       |
| 5T-SFN-DET-MLTF-46_R00 | Armações fundações – Bloco F (multiuso)                                     | indicada | 1050x594 |
| 5T-SFN-DET-MLTF-47_R00 | Armações de fundações – Bloco F (multiuso)                                  | indicada | 1050x594 |
| 5T-SFN-DET-MLTF-48_R00 | Armações de fundações – Bloco F (multiuso)                                  | indicada | A1       |
| 5T-SCA-DET-MLTF-49_R00 | Armações do térreo – Bloco F (multiuso)                                     | indicada | 1050x594 |
| 5T-SCA-DET-MLTF-50_R00 | Armações do térreo – Bloco F (multiuso)                                     | indicada | 1050x594 |
| 5T-SCA-DET-MLTF-51_R00 | Armações da cobertura – Bloco F (multiuso)                                  | indicada | 1050x594 |
| 5T-SCO-PLD-PDGG-52_R00 | Planta de locação; Legenda dos blocos – Bloco G (pedagógico 1)              | indicada | A1       |
| 5T-SCC-PLD-PDGG-53_R00 | Planta de cargas – Bloco G1 (pedagógico 1)                                  | 1:50     | A1       |



| Nome do arquivo         | Título                                                                                                                        | Escala   | Prancha  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 5T-SCA-DET-PDGH-80_R00  | Armações de cobertura – Bloco H (pedagógico 2)                                                                                | indicada | 1189x594 |
| 5T-SCO-PLD-GER0-81_R00  | Planta de locação parte A; Legenda dos blocos – Muro                                                                          | indicada | A0       |
| 5T-SCO-PLD-GER0-82_R00  | Planta de locação parte B; Legenda dos blocos – Muro                                                                          | indicada | A0       |
| 5T-SCO-PLD-GER0-83_R00  | Planta de locação parte C; Legenda dos blocos – Muro                                                                          | indicada | A0       |
| 5T-SCO-PLD-GER0-84_R00  | Planta de locação parte D; Legenda dos blocos – Muro                                                                          | indicada | A0       |
| 5T-SCO-PLD-GER0-85_R00  | Planta de locação tabelas; Legenda dos blocos – Muro                                                                          | indicada | A1       |
| 5T-SCC-PLD-GER0-86_R00  | Planta de cargas – Parte A – Muro                                                                                             | indicada | A0       |
| 5T-SCC-PLD-GER0-87_R00  | Planta de cargas – Parte B – Muro                                                                                             | indicada | A0       |
| 5T-SCC-PLD-GER0-88_R00  | Planta de cargas – Parte C – Muro                                                                                             | indicada | A0       |
| 5T-SCC-PLD-GER0-89_R00  | Planta de cargas – Parte D – Muro                                                                                             | indicada | A0       |
| 5T-SCO-PLD-GER0-90_R00  | Planta de cargas – Tabelas; Detalhe estaca 40 cm – Muro                                                                       | indicada | A1       |
| 5T-SFN-PLD-GER0-91_R00  | Planta de forma fundação – Parte A – Muro                                                                                     | indicada | A0       |
| 5T-SFN-PLD-GER0-92_R00  | Planta de forma fundação – Parte B – Muro                                                                                     | indicada | A0       |
| 5T-SFN-PLD-GER0-93_R00  | Planta de forma fundação – Parte C – Muro                                                                                     | indicada | A0       |
| 5T-SFN-PLD-GER0-94_R00  | Planta de forma fundação – Parte D – Muro                                                                                     | indicada | A0       |
| 5T-SCF-PLD-GER0-95_R00  | Planta de forma térreo – Parte A – Muro                                                                                       | indicada | A0       |
| 5T-SCF-PLD-GER0-96_R00  | Planta de forma térreo – Parte B – Muro                                                                                       | indicada | A0       |
| 5T-SCF-PLD-GER0-97_R00  | Planta de forma térreo – Parte C – Muro                                                                                       | indicada | A0       |
| 5T-SCF-PLD-GER0-98_R00  | Planta de forma térreo – Parte D – Muro                                                                                       | indicada | A0       |
| 5T-SCO-CRT-GER0-99_R00  | Cortes A-A, B-B, C-C, D-D, E-E – Muro                                                                                         | indicada | A0       |
| 5T-SCO-CRT-GER0-100_R00 | Cortes F-F, G-G – Muro                                                                                                        | indicada | A0       |
| 5T-SFN-DET-GER0-101_R00 | Armações de fundações – Muro                                                                                                  | indicada | A1       |
| 5T-SFN-DET-GER0-102_R00 | Armações de fundações – Muro                                                                                                  | indicada | 1050x594 |
| 5T-SFN-DET-GER0-103_R00 | Armações de fundações – Muro                                                                                                  | indicada | 1050x594 |
| 5T-SCA-DET-GER0-104_R00 | Armações do térreo – Muro                                                                                                     | indicada | 1050x594 |
| 5T-SCA-DET-GER0-105_R00 | Armações do térreo – Muro                                                                                                     | indicada | 1050x594 |
| 5T-SCA-DET-GER0-106_R00 | Armações do térreo – Muro                                                                                                     | indicada | A1       |
| 5T-SCO-PLD-GER0-107_R00 | Planta de locação e cargas; Legenda blocos; Forma fundação térreo; Detalhe estaca 40 cm; Corte A-A, B-B – Pátio do refeitório | indicada | 1050x594 |

| Nome do arquivo         | Título                                                                               | Escala   | Prancha  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 5T-SCA-PLD-GER0-108_R00 | Armações de fundações e térreo – Pátio refeitório                                    | indicada | A1       |
| 5T-SCO-PLD-GER0-109_R00 | Planta de locação e forma; Planta de armações blocos, lajes e pilares – Reservatório | indicada | A0       |
| 5T-SCO-PLD-GER0-110_R00 | Detalhe padrão de estaca; Planta de armações de vigas – Reservatório                 | indicada | 1050x594 |

#### Estrutura Metálica – 12 pranchas

| Nome do arquivo        | Título                                                 | Escala   | Prancha  |
|------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|
| 5T-SMT-PLC-QDGA-01_R00 | Planta Baixa e Detalhes – Bloco A (Quadra)             | indicada | 1050X640 |
| 5T-SMT-PCD-QDGA-02_R00 | Planta Baixa e Detalhes – Bloco A (Quadra)             | indicada | 1050X640 |
| 5T-SMT-PCD-ADMB-03_R00 | Planta Baixa e Detalhes – Bloco B (administração)      | indicada | 1050X640 |
| 5T-SMT-PCD-SERC-04_R00 | Planta Baixa e Detalhes – Bloco C (serviço)            | indicada | 1050X640 |
| 5T-SMT-PCD-BLTE-05_R00 | Planta Baixa e Detalhes – Bloco E (biblioteca)         | indicada | 841x640  |
| 5T-SMT-PCD-MLTF-06_R00 | Planta Baixa e Detalhes – Bloco F (multiuso)           | indicada | 841x640  |
| 5T-SMT-PCD-PDGG-07_R00 | Planta Baixa e Detalhes – Bloco G1 (pedagógico 1)      | indicada | 1050X640 |
| 5T-SMT-PCD-PDGH-08_R00 | Planta Baixa e Detalhes – Bloco H (pedagógico 2)       | indicada | 1050X640 |
| 5T-SMT-PCD-GER0-09_R00 | Planta Baixa e Detalhes – Pátio central                | indicada | A0       |
| 5T-SMT-PCD-GER0-10_R00 | Planta Baixa e Detalhes – Pátio refeitório             | indicada | A0       |
| 5T-SMT-IMP-GER0-11_R00 | Planta Locação / Implantação                           | indicada | A0       |
| 5T-SMT-DET-GER0-12_R00 | Detalhe da Estaca; Detalhamento dos Blocos e Viga V108 | indicada | A0       |



### Instalação de água fria – 08 pranchas

| Nome do arquivo        | Título                               | Escala   | Prancha |
|------------------------|--------------------------------------|----------|---------|
| 5T-HAG-PLB-GER0-01_R00 | Lançamento Hidráulico – Térreo       | 1:100    | A0      |
| 5T-HAG-PLB-GER0-02_R00 | Lançamento Hidráulico – Barrilete    | 1:100    | A0      |
| 5T-HAG-DET-GER0-03_R00 | Detalhes H1 ao H6                    | 1:25     | A0      |
| 5T-HAG-DET-GER0-04_R00 | Detalhes H7 ao H27                   | 1:25     | A0      |
| 5T-HAG-DET-GER0-05_R00 | Detalhes H28 ao H41, detalhes gerais | indicada | A0      |
| 5T-HAG-CRT-GER0-06_R00 | Cortes C2 ao C24                     | 1:25     | A0      |
| 5T-HAG-CRT-GER0-07_R00 | Çortes C25 ao C40                    | 1:25     | A0      |
| 5T-HAG-DET-GER0-08_R00 | Detalhe Reservatório                 | indicada | A1      |

### Instalação Sanitária – 07 pranchas

| Nome do arquivo        | Título                                  | Escala   | Prancha  |
|------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|
| 5T-HEG-PLB-GER0-01_R00 | Lançamento Pluvial e Esgoto - Fundação  | 1:100    | A0       |
| 5T-HEG-PLB-GER0-02_R00 | Lançamento Pluvial e Esgoto - Térreo    | 1:100    | A0       |
| 5T-HEG-DET-GER0-03_R00 | Detalhes S1 ao S20                      | 1:25     | A0       |
| 5T-HEG-DET-GER0-04_R00 | Detalhes S21 ao S36                     | 1:25     | A0       |
| 5T-HEG-DET-GER0-05_R00 | Detalhes Construtivos                   | indicada | 1050X594 |
| 5T-HEG-PLB-GER0-06_R00 | Lançamento Pluvial e Esgoto - Barrilete | 1:100    | A0       |
| 5T-HEG-PLB-GER0-07_R00 | Lançamento Pluvial e Esgoto - Cobertura | 1:100    | A0       |

### Sistema De Proteção Contra Incêndio – 05 pranchas

| Nome do arquivo        | Título                                   | Escala   | Prancha |
|------------------------|------------------------------------------|----------|---------|
| 5T-HIN-PLD-GER0-01_R00 | Sinalização de Emergência                | indicada | A0      |
| 5T-HIN-PLD-GER0-02_R00 | Iluminação de Emergência; Extintor       | indicada | A0      |
| 5T-HIN-PLD-GER0-03_R00 | Alarme Manual                            | indicada | A0      |
| 5T-HIN-PLD-GER0-04_R00 | Hidrantes                                | indicada | A0      |
| 5T-HIN-CRD-GER0-05_R00 | Detalhes Hidrantes, detalhe reservatório | indicada | A0      |

### Instalação de Gás Combustível – 01 prancha

| Nome do arquivo        | Título                       | Escala   | Prancha |
|------------------------|------------------------------|----------|---------|
| 5T-HGC-PDL-GER0-01_R00 | Central de Gás, detalhamento | indicada | A1      |



### Instalações de Sistema de Exaustão – 02 pranchas

| Nome do arquivo        | Título                                        | Escala   | Prancha  |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|
| 5T-EEX-PLD-SERC-01_R00 | Planta Baixa e Detalhe – Bloco C (Serviço)    | indicada | A1       |
| 5T-ECL-CRD-SERC-02_R00 | Cortes, Fachada e Detalhe – Bloco C (Serviço) | indicada | 1100x800 |

### Instalações de Sistema de Climatização – 03 pranchas

| Nome do arquivo        | Título                                          | Escala   | Prancha |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------|---------|
| 5T-ECL-PLD-GER0-01_R00 | Planta Baixa Térreo                             | indicada | A0      |
| 5T-ECL-PLD-GER0-02_R00 | Planta Baixa Cobertura                          | indicada | A0      |
| 5T-ECL-DET-MLTF-03_R00 | Detalhe Plataforma Técnica – Bloco F (Multiuso) | indicada | A1      |