



Ofício EMAX / PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE

Caucaia 27 de fevereiro de 2025.

ASSUNTO: Manifestação de interesse e solicitação anuência de adesão à Ata de Registro de Preços N° 17/2024.

Prezados, em resposta ao Ofício N° 293/2025

A Emax Comercio e Indústria e Importação Ltda de CNPJ 41.669.152/0001-69, recebeu a solicitação para aderir à ata de Registro de Preços N° 17/2024, provenientes do Pregão Eletrônico 001.03.05.2024/2024, para o seguinte objeto: **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS ESPORTIVOS E DE LAZER URBANO A SEREM INSTALADOS NOS DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO (ESCOLAS, PRAÇAS, OUTROS), DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS INTERESSADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE.**

Item	Descrição	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total por item (R\$)
------	-----------	---------------	---------	--------	----------------------	----------------------------

41.669.152/0001-69
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA
E IMPORTAÇÃO LTDA
RUA: ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA,690
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170
CAUCAIA - CE



EMAX COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 41.669.152.0001-69
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690
TABAPUÁ – CAUCAIA –CE
CEP 61648-170
TELEFONE 85-996123860
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM



1	ARMAÇÃO DE ENTRETENIMENTO	Tampo de MDF de 15mm resistente a água com adesivo e laminação fosca para a correta proteção lateral totalmente protegida por revestimento emborrachado. Rede confeccionada em vidro de 10 mm, temperado de altíssima resistência, mesmo diante de boladas fortes. Estrutura de base em aço e pintura automotiva fosca. O Ponto mais baixo com 56 cm e o ponto mais alto com 76 cm. Dimensões: 2,75 m de comprimento e 1,70 metros de largura. Garantia mínima de 1 ano instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.	UND	5	R\$ 6.500,00	R\$ 32.500,00
2	RECIPIENTE FIXO 100MM	Construído em madeira de eucalipto seca tratado secção redonda, envernizados e presos com pregos.	UND	5	R\$ 5.500,00	R\$ 27.500,00
3	SUPORTE HORIZONTAL FIXADO	Construídos em madeira de eucalipto seca tratado secção redonda, envernizados e presos com parafusos galvanizados dimensões de 1,50 m de comprimento X 0,45 m de largura X 0,45 m de altura.	UND	5	R\$ 3.100,00	R\$ 15.500,00



EMAX COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 41.669.152.0001-69
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690
TABAPUÁ – CAUCAIA –CE
CEP 61648-170
TELEFONE 85-996123860
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69
EMAX COMERCIO E INDUSTRIA
E IMPORTAÇÃO LTDA
RUA: ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170
CAUCAIA - CE

Emax

Indústria e Comércio.

4	ARMAÇÃO FIXA VAZADA	Construídos em madeira de eucalipto seca tratado seção redonda, envernizados e presos com parafusos galvanizados. deverão ser montados conforme o projeto e nas dimensões de 3,00 x 3,00 metros. Os pilares e as vigas do terão um diâmetro de 15 a 19cm fixados com barras de rosca sem fim, já as demais peças que o compõe terão um diâmetro de 8cm a 10cm. A ligação dos elementos será feita com barra de "rosca sem fim" de ½. Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.	UND	5	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00
5	PETPLAY	Estrutura em eucalipto tratado seção redonda de 80 a 100cm- obstáculo de pneu em tora - gangorra de madeira - rampa vai e vem - jogo de estacas em tora (6 toras de 1,50mts alt. Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no Local. Resistente às ações climáticas.	UND	5	R\$ 10.050,00	R\$ 50.250,00

41.669.152/0001-69
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA
E IMPORTAÇÃO LTDA
RUA: ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA,690
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170
CAUCAIA - CE



EMAX COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 41.669.152.0001-69
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690
TABAPUÁ – CAUCAIA –CE
CEP 61648-170
TELEFONE 85-996123860
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

Emax

Indústria e Comércio

6 COMPONENTE VOLANTE VERTICAL DUPLO

Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2"1/4" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, parafuso 1/2" x 1" zincado com porca auto-travante, base superior e inferior com flange de 260mm x 1/4" com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm; • DIMENSÕES: Altura: 1500mm a 1900mm/ Largura: 350mm a 750mm / Profundidade: 700mm a 1200mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.

UND

5

R\$ 3.090,00

R\$ 15.450,00

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA

CNPJ 41.669.152.0001-69

RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690

TABAPUÁ – CAUCAIA –CE

CEP 61648-170

TELEFONE 85-996123860

EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69

EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA

E IMPORTAÇÃO LTDA

RUA: ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690

TABAPUÁ - CEP: 61.648-170

CAUCAIA - CE



Emax

Indústria e Comércio

7 COMPONENTE ESQUIADA UNICO

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" ½, 1" ½ e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm e tubo 50x30x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ) • SOLDADA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1300mm a 1550mm/ Largura: 500mm a 700mm / Profundidade: 1100mm a 1300mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.

UND

5

R\$ 4.000,00

R\$ 20.000,00

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA

CNPJ 41.669.152.0001-69

RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690

TABAPUÁ – CAUCAIA –CE

CEP 61648-170

TELEFONE 85-996123860

EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69

EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA

E IMPORTAÇÃO LTDA

RUA: ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690

TABAPUÁ - CEP: 61.648-170

CAUCAIA - CE

LEILÃO DE PREGÃO
3/2
RUBRICA
SECRETARIA DE LICITAÇÃO

Emax

Indústria e Comércio

8 COMPONENTE CAMINHADA UNICO

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" ½, 2" e 1" ½ com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ). • SOLDADA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x6cm. • DIMENSÕES: Altura: 950mm a 1450/ Largura: 350mm a 850mm / Profundidade: 800mm a 1200mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.

UND

5

R\$ 2.450,00

R\$ 12.250,00

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA

CNPJ 41.669.152.0001-69

RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690

TABAPUÁ - CAUCAIA - CE

CEP 61648-170

TELEFONE 85-996123860

EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69

EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA

E IMPORTAÇÃO LTDA

RUA: ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690

TABAPUÁ - CEP: 61.648-170

CAUCAIA - CE



Emax

Indústria e Comércio.

9	COMPONENTE PEDALANDO UNICO	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. • Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm ; 2" x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315mm soldado e com bordas arredondadas. • Chumbador parabol de no mínimo 3/8" x 2 1/2". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" x 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. • Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, conjunto de pedivela de ferro e/ ou alumínio rolamento padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 550mm a 1650mm/ Largura: 450mm a 800mm / Profundidade: 1100mm a 1650mm •	UND	5	R\$ 2.390,00	R\$ 11.950,00
---	----------------------------	---	-----	---	--------------	---------------

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA

CNPJ 41.669.152.0001-69

RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690

TABAPUÁ - CAUCAIA - CE

CEP 61648-170

TELEFONE 85-996123860

EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69

EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA

E IMPORTAÇÃO LTDA

RUA: ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690

TABAPUÁ - CEP: 61.648-170

CAUCAIA - CE



Emax

Indústria e Comércio

Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 41.669.152.0001-69
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690
TABAPUÁ – CAUCAIA – CE
CEP 61648-170
TELEFONE 85-996123860
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA
E IMPORTAÇÃO LTDA
RUA: ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170
CAUCAIA - CE



Emax

Indústria e Comércio

10 COMPONENTE ALONGUE 3 ALTURAS

ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: • Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm, 3" ½ x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1" ¼. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1" ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.

- Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm.

DIMENSÕES: Altura: 2200mm a 2700mm/
Largura: 1200mm a 1600mm / Profundidade:

UND

5

R\$ 2.700,00

R\$ 13.500,00

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA

CNPJ 41.669.152.0001-69

RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690

TABAPUÁ - CAUCAIA -CE

CEP 61648-170

TELEFONE 85-996123860

EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69

EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA

E IMPORTAÇÃO LTDA

RUA: ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690

TABAPUÁ - CEP: 61.648-170

CAUCAIA - CE





1400mm a 1600mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 3 usuários • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.

41.669.152/0001-69
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA
E IMPORTAÇÃO LTDA
RUA: ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690
TABAPUÁ - CE - CEP: 61.648-170

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 41.669.152.0001-69
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690
TABAPUÁ – CAUCAIA –CE
CEP 61648-170
TELEFONE 85-996123860
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM



Emax

Indústria e Comércio

11 COMPONENTE TORÇÃO DUPLA LATERAL

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" e 1½" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, parafuso ½ x 1" zincado com porca auto-travante, base superior e inferior com flange de 260mmx1/4 com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG.

Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, pegadas superior para proporcionar maior estabilidade ao usuário •

Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. •

DIMENSÕES: Altura: 1200mm a 1750mm/ Largura: 700mm a 1000mm / Profundidade: 900mm a 1200mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos. Com

UND

5

R\$ 4.000,00

R\$ 20.000,00

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA

CNPJ 41.669.152.0001-69

RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690

TABAPUÁ - CAUCAIA - CE

CEP 61648-170

TELEFONE 85-996123860

EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA

E IMPORTACAO LTDA

RUA: ENGENHEIRO JOAO NOGUEIRA, 690

TABAPUA - CEP: 61.648-170

CAUCAIA - CE



Emax

Indústria e Comércio

instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.

41.669.152/0001-69
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA
E IMPORTAÇÃO LTDA
RUA: ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170
CAUCAIA - CE

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 41.669.152.0001-69
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690
TABAPUÁ - CAUCAIA - CE
CEP 61648-170
TELEFONE 85-996123860
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

3/9
SECRETARIA DE ECONOMIA

Emax

Indústria e Comércio

12 COMPONENTE MULTIFIT 6 FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: • Estrutura principal em tubos de aço carbono de 3" 1/2 x 3mm, estrutura secundária em tubos de aço carbono de 2" x 2,00mm. Peças de movimentação produzidas em tubo de aço carbono de 1" x 2,00mm com flange de fixação em aço carbono de 240mm x 3/8". Todas as porcas auto-travantes e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou canto vivo, dando segurança e conforto aos usuários. Produto inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG e MAG, passa por tratamento de fosfatização e pintura feita pelo sistema epóxi poliéster para uso externo e interno. Base de fixação do aparelho com cortes a laser sendo fixado ao piso com chumbadores parabolt. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1550mm a 2050mm/ Largura: 900mm a 1200mm / Profundidade: 2500mm a 2800mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 4 usuários • Garantia mínima de 2 anos. Com

UND

5

R\$ 6.000,00

R\$ 30.000,00

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA

CNPJ 41.669.152.0001-69

RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690

TABAPUÁ - CAUCAIA - CE

CEP 61648-170

TELEFONE 85-996123860

EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA

E IMPORTACAO LTDA

RUA: ENGENHEIRO JOAO NOGUEIRA, 690

TABAPUÁ - CEP: 61.648-170

CAUCAIA - CE





Instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.

[41.669.152/0001-69]
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA
E IMPORTAÇÃO LTDA
RUA: ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170
CAUCAIA - CE

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 41.669.152.0001-69
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690
TABAPUÁ – CAUCAIA –CE
CEP 61648-170
TELEFONE 85-996123860
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM



Emax

Indústria e Comércio.

13 COMPONENTE MONTAR UNICO

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS. • Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" x 2", 1" x 1/2" e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ). • SOLDER: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.

- COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível.
- PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 950mm a 1500mm / Largura: 350mm a 600mm / Profundidade: 550mm a 1300mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.

UND

5

R\$ 6.500,00

R\$ 32.500,00

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 41.669.152.0001-69
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690
TABAPUÁ - CAUCAIA - CE
CEP 61648-170
TELEFONE 85-996123860
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69
EMAX COMERCIO E INDUSTRIA
E IMPORTACAO LTDA
RUA: ENGENHEIRO JOAO NOGUEIRA, 690
TABAPUA - CEP: 61.648-170
CAUCAIA - CE



Emax

Indústria e Comércio

14 COMPONENTE VOLTA UNICO

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2"1/4" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, pegadas emborrachadas, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafuso 1/2 x 1" zincado com porca auto-travante, base superior e inferior com flange de 260mm x 1/4 com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1300mm a 1550mm/ Largura: 750mm a 1500mm / Profundidade: 1100mm a 1500mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos. Com

UND

5

R\$ 6.500,00

R\$ 32.500,00

41.669.152/0001-69
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA
E IMPORTAÇÃO LTDA
RUA: ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170
CAUCAIA - CE

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 41.669.152.0001-69
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690
TABAPUÁ – CAUCAIA –CE
CEP 61648-170
TELEFONE 85-996123860
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM





instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 41.669.152.0001-69
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690
TABAPUÁ – CAUCAIA –CE
CEP 61648-170
TELEFONE 85-996123860
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69
EMAX COMERCIO E INDUSTRIA
E IMPORTAÇÃO LTDA
RUA: ENGENHEIRO JOAO NOGUEIRA,990
TABAPUA - CEP: 61.648-170
CAUCAIA - CE



Emax

Indústria e Comércio.

15 COMPONENTE DE INFORMAÇÃO

	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; moldura em chapa 18; orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. • SOLDER: Processo MIG, PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno; Adesivo em impressão digital de alta fixação. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • DIMENSÕES: Altura: 2000mm a 3100mm/ Largura: 700mm a 1200mm / Profundidade: 50mm a 150mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo. • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.	UND	5	R\$ 1.320,00	R\$ 6.600,00
16 AGLOMERADO PB	Granulado de borracha seção quadrada para aplicação em pisos para absorção de impactos. Garantia mínima de 1 ano instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas	M²	500	R\$ 829,00	R\$ 414.500,00

41.669.152/0001-69
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA
E IMPORTAÇÃO LTDA
RUA: ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690
TABAPUÁ - CE
CEP: 61.648-170

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 41.669.152.0001-69
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690
TABAPUÁ – CAUCAIA –CE
CEP 61648-170
TELEFONE 85-996123860
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM



Emax

Indústria e Comércio

17	TAPETE GRASS	Altura (base + fios expostos): 42 mm; • Tipo dos fios: microfibrilados de Polietileno; • Decitex dos fios: mínimo 8800; • Cores: verde para área total e branca para linhas demarcatórias com 08 cm de largura para futebol Society; • Base: Tripla (polipropileno entrelaçado, látex enriquecido e angelhair ou actionback); • Densidade: mínimo de 10000 pontos por m², conferido através da base da grama sintética; • Peso total da grama sintética: mínimo de 2200 gramas por m²; Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local Resistentes às ações climáticas • Comprimento dos rolos: 24 m, de modo que haja o menor número de uniões na instalação do gramado sintético; • União dos rolos de grama sintética com tape (fita) com 30 cm de largura e cola PU bi componente; • Preenchimento dos espaços entre os fios para proteção e sistema de amortecimento com 25 kg por m² de areia seca fina e 10 kg de grânulos de borracha SBR preta malha 10. Medidas: 15,00 mx 10,00 m, com uma área total de 150,00 m².	M ²	2400	R\$ 339,20	R\$ 814.080,00
----	--------------	--	----------------	------	------------	----------------

41.669.152/0001-69
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA
E IMPORTAÇÃO LTDA
RUA: ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170
CAUCAIA - CE

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 41.669.152.0001-69
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690
TABAPUÁ – CAUCAIA –CE
CEP 61648-170
TELEFONE 85-996123860
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM





18	COLA PU PARA TAPETE SINTETICO	Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.	UND	50	R\$ 384,00	R\$ 19.200,00
19	POSTE ALAMBRADO	Estrutura de alambros produzida em tubos quadrados galvanizados medindo 50,00mm x 50,00mm, com espessura de 2,00mm e 6m de altura. Com pintura eletrostática externa nas cores solicitadas. Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.	UND	125	R\$ 549,00	R\$ 68.625,00
20	TELA DE AÇO REVESTIDO DE PVC	Tela metálica galvanizada de malha 2", fio 10, revestido em PVC, cor verde. Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.	UND	1600	R\$ 640,00	R\$ 1.024.000,00
21	POSTE CONFECCIONADO EM EUCALIPTO	Estrutura em eucalipto tratado e autociclado envernizado com stain ou similar medidas de 150 a 200mm redondo com 6mt comprimento. Garantia mínima de 2 anos. Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.	UND	25	R\$ 1.049,00	R\$ 26.225,00
22	REFLETOR DE LED	Refletor de LED 200w modelo slim, em alumínio e vidro, com regulagem ip66. Garantia. Instalação e montagem no local.	UND	80	R\$ 384,00	R\$ 30.720,00

41.669.152/0001-69
 EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA
 E IMPORTAÇÃO LTDA
 RUA: ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690
 TABAPUÁ - CE 61.648-170
 CAUCAIA - CE

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA
 CNPJ 41.669.152.0001-69
 RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690
 TABAPUÁ – CAUCAIA –CE
 CEP 61648-170
 TELEFONE 85-996123860
 EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM



Emax

Indústria e Comércio.

23	CABO PP 2 X 1,5MM ²	CABO PP 2 X 1,50MM ² 300/500v, na cor preto, rolo com 100mt. Garantia. Instalação e montagem no local.	UND	15	R\$ 500,00	R\$ 7.500,00
24	REDE NYLON	REDE NYLON 2mm, seção quadrada de 10 a 12cm para cobertas de areninhas. Garantia. Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.	M ²	2400	R\$ 51,00	R\$ 122.400,00
25	CABO DE AÇO 1/8	CABO DE AÇO 1/8 revestido em pvc. Garantia. Instalação e montagem no local.	M	500	R\$ 29,00	R\$ 14.500,00
26	CASCALHO PB	Borracha triturada	KG	5000	R\$ 6,00	R\$ 30.000,00
TOTAL 50% ATA						R\$ 2.942.250,00

41.669.152/0001-69
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA
E IMPORTAÇÃO LTDA
RUA: ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690
TABAPUÁ - CE: 61.648-170

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 41.669.152.0001-69
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690
TABAPUÁ - CAUCAIA - CE
CEP 61648-170
TELEFONE 85-996123860
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM





Diante do exposto estamos disponíveis para atender as necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE.

Atenciosamente.

Maria da Glória Moraes Aragão

MARIA DA GLORIA MORAES ARAGÃO
CPF: 266.334.343-91
SÓCIA PROPRIETÁRIA

41.669.152/0001-69
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA
E IMPORTAÇÃO LTDA
RUA: ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170
CAUCAIA - CE

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 41.669.152.0001-69
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690
TABAPUÁ – CAUCAIA – CE
CEP 61648-170
TELEFONE 85-996123860
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

