



Ofício EMAX / IMAC / PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE

Caucaia 03 de Março de 2025.

ASSUNTO: Manifestação de interesse e solicitação anuência de adesão à Ata de Registro de Preços N° 17/2024.

Prezados, em resposta ao Ofício N° 166/2025

A Emax Comercio e Indústria e Importação Ltda de CNPJ 41.669.152/0001-69, recebeu a solicitação para aderir à ata de Registro de Preços N° 17/2024, provenientes do Pregão Eletrônico 001.03.05.2024/2024, para o seguinte objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS ESPORTIVOS E DE LAZER URBANO A SEREM INSTALADOS NOS DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (ESCOLAS, PRAÇAS, OUTROS), DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS INTERESSADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE.

Item	Descrição	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total por item (R\$)
------	-----------	---------------	---------	--------	----------------------	----------------------------

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 69  
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170  
CAUCAIA - CE

EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
CNPJ 41.669.152.0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ - CAUCAIA -CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM.CE

352  
Fis  
P  
VERIFICA  
2024-03-03  
CÓPIA  
EFETUADA



1	<b>ARMAÇÃO DE ENTRETENIMENTO</b>	Tampo de MDF de 15mm resistente a água com adesivo e laminação fosca para a coreta proteção Lateral totalmente protegida por revestimento emborrachado. Rede confeccionada em vidro de 10 mm, temperado de altíssima resistência, mesmo diante de boladas fortes. Estrutura de base em aço e pintura automotiva fosca. O Ponto mais baixo com 56 cm e o ponto mais alto com 76 cm. Dimensões: 2,75 m de comprimento e 1,70 metros de largura. Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.	UND	5	R\$ 6.500,00	R\$ 32.500,00
2	<b>RECIPIENTE FIXO 100MM</b>	Construído em madeira de eucalipto seca tratado seção redonda, envernizados e presos com pregos.	UND	5	R\$ 5.500,00	R\$ 27.500,00
3	<b>SUPORTE HORIZONTAL FIXADO</b>	Construídos em madeira de eucalipto seca tratado seção redonda, envernizados e presos com parafusos galvanizados dimensões de 1,50 m de comprimento X 0,45 m de largura X 0,45 m de altura.	UND	5	R\$ 3.100,00	R\$ 15.500,00

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152/0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ – CAUCAIA –CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.869.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDUSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690  
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170  
CAUCAIA - CE

353  
Fls  
Rabeca  
Cunha & Oliveira  
2014/03/21



4 ARMAÇÃO FIXA VAZADA		Construidos em madeira de eucalipto seca tratado seção redonda, envernizados e presos montados conforme o projeto e nas dimensões de 3,00 x 3,00 metros. Os pilares e as vigas do terão um diâmetro de 15 a 19cm fixados com barras de rosca sem fim, já as demais peças que o compõe terão um diâmetro de 8cm a 10cm. A ligação dos elementos será feita com barra de "rosca sem fim" de %. Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.	UND	5	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00
5 PETPLAY		Estrutura em eucalipto tratado seção redonda de 80 a 100cm- obstáculo de pneu em torno - gangorra de madeira - rampa vai e vem - jogo de estacas em tora / 6 toras de 1,50mts alt. Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no Local. Resistente as ações climáticas.	UND	5	R\$ 10.050,00	R\$ 50.250,00

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152.0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ - CAUCAIA -CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM.CE

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690  
TABAPUÁ - CEP: 61648-170  
CAUCAIA - CE

354  
FIS  
RECEBIMENTO  
30/03/2013



6	COMPONENTE VOLANTE VERTICAL DUPLO	Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" 1/4" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro treliçado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brillante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, parafuso ½" x 1" zincado com porca auto travante, base superior e inferior com flange de 260mm x ½ com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolagem 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, • Adesivo refletivo destinativo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1500mm a 1900mm/ Largura: 350mm a 750mm / Profundidade: 700mm a 1200mm • Proteção anticorrosão através de galvanização à fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.	UND	5	R\$ 3.090,00	R\$ 15.450,00
---	--------------------------------------	--	-----	---	--------------	---------------

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152.0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ – CAUCAIA –CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA,690  
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170  
CAUCAIA - CE

355  
FIS  
RO  
CIA DE SEGUROS  
CORRETORA DE SEGUROS  
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE  
SISTEMA DE GESTÃO DA PRODUÇÃO  
SISTEMA DE GESTÃO DA INOVAÇÃO  
SISTEMA DE GESTÃO DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTAL



**ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** • Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2<sup>º</sup> ½", 1<sup>º</sup> ½" e 1<sup>º</sup> com espessuras mínimas de 2,00 mm e tubo 50x30x1,50 mm; articulos tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível à penetração de água; utilizando elos maciços e usinados, para a rolamientos duplos (Tipo ZZ). • SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido à tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência à metroração. • COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexivel. • PARAFUSOS: Aço Zincado. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto.

musculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES:  
Altura: 1300mm a 1550mm/ Largura: 500mm a 700mm / Profundidade: 1100mm a 1300mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo. • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local!

**7 COMPONENTE ESQUIADA UNICO**

R\$ 20.000,00

R\$ 4.000,00

UND 5

R\$ 20.000,00

**EMAX COMERCIO E INDUSTRIA**  
CNPJ 41.669.152.0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ – CAUCAIA –CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69  
**EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA**  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA,690  
TABAPUÁ - CEP: 61648-170  
CAUCAIA - CE

356  
Fls  
2014-05-21  
SÉRIE 33



**ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** • Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2<sup>º</sup> %, 2<sup>º</sup> e 1<sup>º</sup> % com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível à penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ). • SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epoxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteoriização.

• COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexivel. • PARAFUSOS: Aço Zinorado. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos esculpidos e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 950mm a 1450/ Largura: 350mm a 850mm / Profundidade: 800mm a 1200mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.

**8 COMPONENTE CAMINHADA UNICO**

R\$ 12.250,00

R\$ 2.450,00

UND 5

R\$ 12.250,00

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152.0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ - CAUCAIA - CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690  
TABAPUÁ - CEP: 61648-170  
CAUCAIA - CE

357  
FIS  
REC  
2022-01-26  
EMAX INDUSTRIA



**ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** • Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. • Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> " x 2 mm ; 2" x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315mm soldado e com bordas arredondadas. • Chumbador parabólico de no mínimo 3/8" x 2 ½" Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. • Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, conjunto de pedivela de ferro e/ ou alumínio revestimento padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES Altura: 550mm à 1650mm/ Largura: 450mm a 800mm / Profundidade: 1100mm a 1650mm •

#### 9 COMPONENTE PEDALANDO UNICO

9	COMPONENTE PEDALANDO UNICO	UND	5	R\$ 2.390,00	R\$ 11.950,00
---	----------------------------	-----	---	--------------	---------------

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690  
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170  
CAUCAIA - CE

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152.0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ – CAUCAIA –CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

358  
P  
CARTÃO DE PREGO  
31/12/2018



Protecção anticorrosão através de Galvanização à  
fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima  
de 2 anos. Com instalação através de fixação em  
bases de concreto e montagem no local.

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152.0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ - CAUCAIA -CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA 690  
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170  
CAUCAIA - CE

359  
FIS  
RECEITA  
2011/331



ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3" ½ x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1" ¾. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte à laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1" ½ e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastas de ferro maciço treliçado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.

- Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm.

DIMENSÕES: Altura: 2200mm a 2700mm / Profundidade: Largura: 1200mm a 1600mm / Profundidade:

#### 10 COMPONENTE ALONGUE 3 ALTURAS

10	COMPONENTE ALONGUE 3 ALTURAS	UND	5	R\$ 2.700,00
				R\$ 13.500,00

EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
CNPJ 41.669.152/0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ – CAUCAIA – CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690  
TABAPUÁ - CEP: 61648-170  
CAUCAIA - CE

360  
FIS  
CIRCUITO  
ESTADUAL  
CIRCUITO  
ESTADUAL  
CIRCUITO  
ESTADUAL



1400mm à 1600mm • Proteção anticorrosão  
através de Galvanização a fogo • Capacidade: 3  
usuários • Garantia mínima de 2 anos. Com  
instalação através de fixação em bases de  
concreto e montagem no local.

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152.0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ - CAUCAIA -CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA 690  
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170  
CAUCAIA - CE

361  
PA  
31/12/2013



11 COMPONENTE TORÇÃO DUPLA LATERAL			
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	• Estrutura principal em tubo redondo de 127 mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" e 1½" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brillante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso exterior, parafuso ½ x 1" zincado com porca auto-travante, base superior e inferior com flange de 260mmx1/4 com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG.	UND	5

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	• Estrutura principal em tubo redondo de 127 mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" e 1½" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brillante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso exterior, parafuso ½ x 1" zincado com porca auto-travante, base superior e inferior com flange de 260mmx1/4 com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG.	UND	5	R\$ 4.000,00
Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubas de 2" em aço 1045, pégadas superior para proporcionar maior estabilidade ao usuário.	Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm.	DIMENSÕES:	Altura: 1200mm a 1750mm/ Largura: 700mm a 1000mm / Profundidade: 900mm a 1200mm. • Proteção anticorrosão através de Galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos. Com	R\$ 20.000,00

EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
CNPJ 41.669.152/0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ – CAUCAIÁ – CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690  
TABAPUÁ - CEP: 61648-170  
CAUCAIÁ - CE

362  
Fis  
Ribeira  
2013-03-26 10:13:15



Instalação através de fixação em bases de  
concreto e montagem no local.

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152.0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ - CAUCAIA -CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM.C

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA,690  
TABAPUÁ - CEP: 61648-170  
CAUCAIA - CE

363  
P  
CARTA  
CORREIO  
2023/01/15/2023



**ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** • Estrutura principal em tubos de aço carbono de 3<sup>½</sup> x 3mm, estrutura secundária em tubos de aço carbono de 2" x 2,00mm. Peças de movimentação produzidas em tubo de aço carbono de 1" x 2,00mm com flange de fixação em aço carbono de 240mm x 3/8". Todas as porcas auto travantes e parafusos com travas rosca de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou canto vivo, dando segurança e conforto aos usuários. Produto inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG e MAG, passa por tratamento de fosfatização e pintura feita pelo sistema epóxi poliéster para uso externo e interno. Base de fixação do aparelho com cortes a laser sendo fixado ao piso com chumbadores parabolit. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • **DIMENSÕES:** Altura: 1550mm a 2050mm/ Largura: 900mm a 1200mm / Profundidade: 2500mm a 2800mm. • Proteção anticorrosão através de Galvanização a fogo • Capacidade: 4 usuários • Garantia mínima de 2 anos. Com

## 12 COMPONENTE MULTIFIT 6 FUNÇÕES

UND	5	R\$ 6.000,00
		R\$ 30.000,00

EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
CNPJ 41.669.152/0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ – CAUCAIA –CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690  
TABAPUÁ - CEP: 61648-170  
CAUCAIA - CE

364  
Fis  
Nakira  
202501339  
CARTÃO DE PREGÃO



instalação através de fixação em bases de  
concreto e montagem no local.

[41.669.152/0001-69]  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690  
TABAPUÁ - CAUCAIA - CE  
CEP: 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
CNPJ 41.669.152.0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ - CAUCAIA - CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

365  
F18  
PO  
Caucaia  
22/03/2014



13 COMPONENTE MONTAR UNICO

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" x 2", 1" ½, 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível à penetração de água; utilizando enros maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ) • SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência à meteorozação.

- COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível.
- PARAFUSOS: Aço Zinorado • Adeus refletivo destrutivo de identificação do produto, musculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm • DIMENSÕES: Altura: 950mm a 1500mm/ Largura: 350mm a 600mm / Profundidade: 550mm a 1300mm • Proteção anticorrosão através de Galvanização à fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.

R\$ 32.500,00

R\$ 6.500,00

UND 5

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152/0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ - CAUCAIA -CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUERA, 690  
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170  
CAUCAIA - CE

366  
PA  
2024/03/29



**ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** • Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro treliçado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamentos siliconado e brilhante, pegas emborrachadas, tratamento de superfície por banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafuso ½ x 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" zincado com porca auto-travante, base superior e inferior com flange de 260mm x ¼" com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com roteamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla autonativa, cubos de 2" em aço 1045. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica.

Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • **DIMENSÕES:** Altura: 1300mm à 1550mm/ Largura: 750mm a 1500mm / Profundidade: 1100mm a 1500mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos. Com

#### 14 COMPONENTE VOLTA UNICO

UND 5 R\$ 6.500,00

R\$ 32.500,00

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152/0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ - CAUCAIA -CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA 690  
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170  
CAUCAIA - CE

367  
P  
CONEGADO DE PREGAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAUCAIA-CE  
01/03/2013



instalação através de fixação em bases de  
concreto e montagem no local.

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152.0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ - CAUCAIA -CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA 690  
TABAPUÁ - CEP: 61648-170  
CAUCAIA - CE

368  
Fls  
Rubrica  
CARTÃO DE PREGO  
2022/2023



- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS.** • Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; moldura em chapa 18; orifícios tubulares; extremidades superiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. •
- SOLDA:** Processo MIG. **PINTURA:** Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epoxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência à meteorização. • **COMPONENTES:** Polipropileno; Adesivo em impressão digital de alta fixação. •
- PARAFUSOS:** Aço Zinorado. • **DIMENSÕES:** Altura: 2000mm a 3100mm / Largura: 700mm a 1200mm / Profundidade: 50mm a 150mm •
- Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo** • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.

15 | COMPONENTE DE INFORMAÇÃO

15	COMPONENTE DE INFORMAÇÃO				
16	AGLOMERADO PB				

41.669.162/000-1-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA: ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 600  
TABAPUA - CEP: 61.648-170  
CAUCALIA - CE

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152/0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ – CAUCAJA –CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

**369**



Altura (base + fios expostos): 4,2 mm; • Tipo dos fios: microfibrilados de polietileno; • Decílex dos fios: mínimo 8800; • Cores: verde para área total e branca para linhas demarcatórias com 08 cm de largura para futebol Society; • Base: Tripla (polipropileno entrelaçado, látex enriquecido e angelhair ou actionback); • Densidade: mínimo de 10000 pontos por m<sup>2</sup>; conferido através da base da grama sintética; • Peso total da grama sintética: mínimo de 2200 gramas por m<sup>2</sup>; Garantia mínima de 1. ano Instalação e montagem no local Resistentes às ações climáticas • Comprimento dos rolos: 24 m, de modo que haja o menor numero de uníides na instalação do gramado sintético. • Unidão dos rolos de grama sintética com tape (fita) com 30 cm de largura e cola pu bi componente; • Preenchimento dos espaços entre os fios para proteção e sistema de amortecimento com 25 kg por m<sup>2</sup> de areia seca fina e 10 kg de grânulos de borracha SBR preta malha 10. Medidas: 15,00 mx 10,00 m, com uma área total de 150,00 m<sup>2</sup>.

#### 17 TAPETE GRASS

			R\$ 339,20	R\$ 814.080,00
--	--	--	------------	----------------

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152.0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ – CAUCAIA –CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690  
TABAPUÁ - CEP: 61648-170  
CAUCAIA - CE

REGISTRO DE PREÇO  
370  
FIS  
RUBRICA  
2023-01-31



18	COLA PU PARA TAPETE SINTETICO	Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.	UND	50	R\$ 384,00	R\$ 19.200,00
19	POSTE ALAMBRADO	Estrutura de alambrados produzida em tubos quadrados galvanizados medindo 50,00mm x 50,00mm, com espessura de 2,00mm e 6m de altura. Com pintura eletrostática externa nas cores solicitadas. Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.	UND	125	R\$ 549,00	R\$ 68.625,00
20	TELA DE AÇO REVESTIDO DE PVC	Tela metálica galvanizada de malha 2", fio 10, revestido em PVC, cor verde. Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.	UND	1600	R\$ 640,00	R\$ 1.024.000,00
21	POSTE CONFECCIONADO EM EUCALIPTO	Estrutura em eucalipto tratado e autoclado envernizado com stain ou similar medidas de 150 a 200mm redondo com 6mt comprimento. Garantia mínima de 2 anos. Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.	UND	25	R\$ 1.049,00	R\$ 26.225,00
22	REFLETOR DE LED	Refletor de LED 200w modelo slim, em alumínio e vidro, com regulagem ip66. Garantia 1 ano Instalação e montagem no local	UND	80	R\$ 384,00	R\$ 30.720,00

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152/0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ – CAUCAIA – CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA 690  
TABAPUÁ - CEP: 61648-170  
CAUCAIA - CE

371  
Rústica  
Cotação  
30/04/2018 11:23:38



23	CABO PP 2 X 1,50MM <sup>2</sup>	CABO PP 2 X 1,50MM <sup>2</sup> 300/500v, na cor preto, rolo com 100mt. Garantia: Instalação e montagem no local.	UND	15	R\$ 500,00	R\$ 7.500,00
24	REDE NYLON	REDE NYLON 2mm, seção quadrada de 10 à 12cm para cobertas de areinhas. Garantia: Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.	M <sup>2</sup>	2400	R\$ 51,00	R\$ 122.400,00
25	CABO DE AÇO 1/8	CABO DE AÇO 1/8 revestido em pvc. Garantia: Instalação e montagem no local.	M	500	R\$ 29,00	R\$ 14.500,00
26	CASCALHO PB	Borracha triturada	KG	5000	R\$ 6,00	R\$ 30.000,00
<b>TOTAL 50% ATA</b>						<b>R\$ 2.942.250,00</b>

EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
CNPJ 41.669.152/0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ – CAUCAIA –CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690  
TABAPUÁ - CEP: 61648-170  
CAUCAIA - CE

LEILÃO DE PREGÃO  
372  
Fis.  
01.03.2013  
2013/03/01



Diante do exposto estamos disponíveis para atender as necessidades do IMAC - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE.

Atenciosamente.

Gloria da Glória Moraes Aragão

MARIA DA GLÓRIA MORAES ARAGÃO  
CPF: 266.334.343-91  
SÓCIA PROPRIETÁRIA

41.669.152/0001-89  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690  
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170  
CAUCAIA - CE

EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
CNPJ 41.669.152.0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ - CAUCAIA -CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

373  
AD  
CORREIO DE PERNAMBUCO  
REC 2023-01-12 11:27:14