

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.09.02.02 - DIV

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS EM GERAL, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.

O MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA e SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO**, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhes confere os incisos XXI e XXII do art. 4º, da Lei Nº 10.520/2002 e, considerando haver a Pregoeira cumprido todas as exigências do procedimento de licitação com o objetivo da contratação e o do objeto acima citado, através do PREGÃO ELETRÔNICO Nº **2023.09.04.02 - DIVERSAS** vem HOMOLOGAR o processo supracitado para que produza os seus efeitos legais e jurídicos, e ADJUDICAR o seu objeto aos respectivos vencedores, abaixo qualificados, de acordo com os termos do processo.

GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS - CNPJ N° 00.430.571/0001-66

LOTE 01 - ESTRUTURA DE EVENTOS							
	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. GERAL	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL		
1	PALCO GRANDE PORTE: Estrutura de alumínio coberto, medindo 20m de frente por 10m de fundo de área coberta de boca, com 2m de altura do chão ao piso e pé direito de até 17m de altura, estrutura para PA LINE em alumínio Q30 de 2m de largura por 8m de altura, com áreas de backstage nas duas laterais sendo uma medindo 5mx5m e a outro medindo 8mx6xm coberta em lona Nigth&Day branca, piso em estrutura revestido em compensado de 15mm acarpetado, na cor grafite, duas escada, com fechamento completo em tomo do palco em Painel de 3x2 estrutura em metalom, revestido em madeira.	Diária	5	R\$ 19.020,00	R\$ 95.100,00		
2	PALCO MÉDIO PORTE: Palco em estrutura de alumínio, coberto, medindo 14m de frente por 8m de fundo de área coberta de boca, com 2m de altura do chão ao piso e pé direito com 12m, estrutura para PA LINE em alumínio Q30 de 2m de largura por 8m de altura, com áreas de backstage nas duas laterais medindo 5mx5m coberta em lona Nigth&Day branca, piso em estrutura metálica, revestido em compensado de 15mm acarpetado, na cor grafite, duas escada, com fechamento completo em torno do palco em Painel de 3x2 estrutura em metalom, revestido em madeira.	Diária	30	R\$ 11.000,00	R\$ 330.000,00		



Rodovia CE-090 KM 01, Nº 1076 - Itambé Caucaia/CE - CEP: 61.600-060

Telefone: (85) 3342.1203





3	PALCO DE PEQUENO PORTE (8M A 10 M DE BOCA DE CENA). Piso em plataforma de alumínio e compensado naval, acarpetado, elevado em até 2m do solo. Pé direito de até 8m de altura. Coberta com lona anti-chamas e anti- raios uv, com capacidade para sustentar equipamentos de som e luz de pequeno porte. Dois com áreas de backstage nas duas laterais medindo de até 5m x 4m cobertos. Guarda- corpo circundando laterais e fundo do palco. Escadas de acesso com corrimão. Fechamento da "saia" do palco em madeira ou tecido.	Diária	30	R\$ 3.600,00	R\$ 108.000,00
4	PALCO DE ESPECIAL PORTE (6M DE BOCA DE CENA). Piso em plataforma de alumínio e compensado naval, acarpetado, elevado em até 2m do solo. Pé direito de até 8m de altura. Coberta com lona anti-chamas e anti- raios uv, com capacidade para sustentar equipamentos de som e luz de pequeno porte. Dois com áreas de backstage nas duas laterais medindo de até 5m x 4m cobertos. Guarda- corpo circundando laterais e fundo do palco. Escadas de acesso com corrimão. Fechamento da "saia" do palco em madeira ou tecido.	Diária	90	R\$ 2.500,00	R\$ 225.000,00
5	PALCO GEOESPACE DE GRANDE PORTE: Locação com montagem e desmontagem de Palco com cobertura modelo Geospace alongado, composto de arcos modulados treliçados de alumínio estrutural liga 6351-T6 e solda liga 5356, formato semicircular, vão da lona reta central de 4,30 m, kep em avance com 5,30 metros, pé direjto central com 12,45 metros e vão livre de 19 metros de largura na boca de cena por 14 metros de profundidade com arcos duplos entre traseira geodésica e parte reta, incluindo todo fechamento de palco. A parte posterior da cobertura forma uma semi cúpula de forma geodésica igualmente formada por seguimentos de arcos circulados ananjados segundo ângulo de 36 graus. Cobertura confeccionada em lona de tecido de poliéster revestido com PVC, extinguível, antifungo, proteção UV e Black out, montado sobre base de estrutura metálica tubular treliçado, altura ajustável entre 0,10 a 3 metros de altura do chão, saPatas de ajuste fino de 0,01 a 0.35 metros, 22 metros de largura e 20 metros de profundidade, duas áreas de serviço nas laterais na mesma altura do palco com 6 m de largura por 5 de profundidade, parapeito tubular a 1,10 metros do piso com 3, linhas de apoio, escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no máximo 20 centímetro de diferença um do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20mm de espessura forrado em carpete preto ou cinza. Todo o palco e cobertura devem ser instalados com cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados com cantonetes de polietileno do chão até a altura de 2m. House Mix medindo 5m de largura x 4m de profundidade, estruturada em alumínio box truss com piso em dois níveis sendo o primeiro a 0,50 MT do chão para o sistema de som e outro a 1 metros do chão para o sistema de luz e canhões, coberto por lona na cor cinza em formato circular (igual à do palco), Tones fly. Sendo 2 torres fly medindo 3.20 de frente 2.00 de fundo e 11 metros de altura, feita com material em tubo de aço com treliçamento e pau de carga para 2 tem e fornecimento de extintores conforme normas dos	Diária	5	R\$ 45.000,00	R\$ 225.000,80
6	PASSARELA: Locação com montagem e desmontagem de de passarela com metros de comprimento por 1,10 metros de largura e testeira de 5 metros de comprimento por 1,10 metros de largura com 2 metros de altura, ajustável.	Diaria	10	R\$ 1.500,000	R\$ 15.000,00
7	RAMPA E ESPAÇO EXCLUSIVO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: Serviço de locação com montagem e desmontagem de rampa, com 10 metros de comprimento por 2,5 metros de largura pela altura necessária para acesso ao evento, incluindo espaço exclusivo de 10x03 metros em um único piso a uma altura de 0,50 metros para acomodar os PNE. Confeccionado em tubos de aço costurado SAE 1010/1020 da classificação DIN-2440, com bitola de 48,30mm, e espessura variável de 2,25 a 3,00mm, sendo suas junções feitas de encaixes travados por cunhas gravitacionais.	Diária	30	R\$ 2.000,00	R\$ 60.000,00
8	PORTICO TIPO 1: Serviço com montagem e desmontagem de pórtico em alumínio em Boxtruss Q25, múltipla de 1 metro, com 4 metros de altura, 10 metros de comprimento. Painel Frontlight com 1,5 m de altura x 10 m de comprimento,	Diária	20	R\$ 1.500,00	R\$ 30.000,00
9	PORTICO TIPO 2: Serviço com montagem e desmontagem de pórtico, alumínio em Box truss Q25, múhipla de 1 metro, com 4 metros de altura, I metros de comprimento. Painel Front light com 1,5 m de altura x 8m de comprimento	Diária	20	R\$ 1.300,00	R\$ 26.000,00
10	PORTICO TIPO 3: Serviço com montagem e desmontagem de Box truss Q25, múltipla de 1 metro, com 4 metros de altura, 6 metros	Diaria	20	R\$ 1.100,00	R\$ 22.000,00







	de comprimento. Pa;nel Front light com 1,5 m de altura x 6m de comprimento		T		
11	PISO. ALTURA DO PISO AO SOLO: 0,1M. Piso com capacidade de carga de 250kg/m2.	M ²	4000	R\$ 25,00	R\$ 100.000,00
12	PISO ELEVADO. ALTURA DO PISO AO SOLO: de 0,2m a 1.0m. Piso com capacidade de carga de 700kg/m°. Carpete 3mm. Escada de acesso. Guarda corpo ao redor. Fechamento da saia com tecido.	M²	1000	R\$ 35,00	R\$ 35.000,00
13	PISO ELEVADO. ALTURA DO PISO AO SOLO: de 1,1m a 2.0m. Piso com! capacidade de carga de 750kg/m. Carpete 3mm. Escada de acesso. Guarda corpo ao redor. Fechamento da saia com tecido.	M²	300	R\$ 50,00	R\$ 15.000,00
14	CAMARIM TIPO 1 - Camarim climatizado. Sistema modular em alumínio estrutural similar Octanorm ou spyder com recebimento de painéis de TS branco ou vidro ou MDF ou polietileno, área mínima de 16m², teto com pé direito mínimo de 2,5m estruturado com mesmo sistema, iluminação instaladas em luminárias condizentes Piso modular em perfis de alumínio de engate e travamento rápido, regulagem de desníveis e placas de madeira/MDF com revestimento determinado pelo contratante. Coberto por toldo em aço carbono na cor metalizada ou branca com sustentação por encaixe de tubos do mesmo aço carbono e travamento de encaixes por pinos ou parafusos, Lona vinílica na cor solicitada pelo contratante, anti-mofo, anti-fungos, proteção IV/UV, confeccionada em poliester/PVC, proteção black-out não transparente e auto extinguível. Sistema de calhas para coleta de água pluvial. Contendo mobília; 3 mesas PVC, 8 cadeiras PVC, 1 sofá, 1 mesa de apoio, arara, espelho, frigobar e 1 banheiro químico portátil, em polietileno de alta densidade, com teto translúcido, vaso sanitário com tampa e descarga, mictório, lavabo com água, papel toalha, protetor de assento descartável, porta objetos, espelho, papel higiênico e iluminação interna. Deve haver duas chaves para porta.	Diária	20	R\$ 2.800,00	R\$ 56.000,00
15	CAMARIM TIPO 2 - Camarim climatizado. Sistema modular em alumínio estrutural similar Octanorm ou spyder com recebimento de painéis de TS branco ou vidro ou MDF ou polietileno, área mínima de 9m², teto com pé direito mínimo de 2,5m estruturado com mesmo sistema, iluminação instaladas em luminárias condizentes. Piso modular em perfis de alumínio de engate e travamento rápido, regulagem de desníveis e placas de madeira/MDF com revestimento determinado pelo contratante. Coberto por toldo em aço carbono na cor metalizada ou branca com sustentação por encaixe de tubos do mesmo aço carbono e travamento de encaixes por pinos ou parafusos, Lona vinílica na cor solicitada pelo contratante, anti-mofo, anti-fungos, proteção IV/UV, confeccionada em poliester/PVC, proteção black-out não transparente e auto extinguível. Sistema de calhas para coleta de água pluvial. Contendo mobília; 3 mesas, 8 cadeiras, arara, espelho e 1 banheiro químico portátil, em polietileno de alta densidade, com teto translúcido, vaso sanitário com tampa e descarga, mictório, lavabo com água, papel toalha, protetor de assento descartável, porta objetos, espelho, papel higiênico e iluminação interna. Deve haver duas chaves para porta.	Diária	20	R\$ 2.200,00	R\$ 44.000,00
16	HOUSE MIX 5X5M - DUPLA. Locação com montagem e desmontagem de house mix coberta em lona tino night&day. com 5m de largura por 5m de profundidade, com 2 (dois) níveis, lº. Nível com piso na altura de 20cm no chão, 2º. Nível na altura de 2,5m e escada de acesso, cercada com grades com no mínimo 1,10m de altura nos dois níveis.	Diária	10	R\$ 3.000,00	R\$ 30.000,00
17	HOUSE MIX 5X5M. Locação com montagem e desmontagem de house mix coberta em lona tipo night&day, com 5m de largura por 5m de profundidade, com piso na altura de 20cm no chão, cercada com grades com no mínimo 1,10m de altura.	Diária	20	R\$ 2.000,00	R\$ 40.000,00
18	CAMAROTE. VÃO MÁXIMO DE 10M, Piso em plataforma de alumínio e compensado naval, com capacidade de carga de 750kg/m, Acarpetado, elevado em 2m do solo. Colunas e cobertas em alumínio tipo p-30, com lonas anti- chamas e anti-raios uv. Guarda-corpo ao redor de toda a estrutura. Escadas com corrimão. Rampas de acesso em conformidade com as normas regulamentadoras da ABNT. Fechamento da "saia" em madeira ou tecido.	M²	1000	R\$ 120,00	R\$ 120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCĂIA/CĘ Rod. CE 090, 1076 – KM 1 – Itambé –Caucaia/CE – CPE: 61.600-970; CNPJ: 07.616.162/0001-06





				-338
ARQUIBANCADAS 03 A 09 NÍVEIS COBERTA. A altura entre os níveis deve ser de 45cm com escadas de degraus de 25cm em vias de acesso. A profundidade mínima de cada lance é de 70cm, com assentos ergonômicos de polietileno com 47cm de largura e encosto de 30cm afixados a arquibancadas com 20cm de distância entre os mesmos. Estrutura modular em alumínio estrutural com sistema de engates e travamentos rápidos e recebimentos de plataformas (praticáveis) para constituição dos lances. Fixação com bases, guarda-corpo e corrimão do mesmo alumínio estrutural. Ancoragem por pinos e cabos para estabilização.	M²	1000	R\$ 140,00	R\$ 140.000,00
ARQUIBANCADAS 03 A 09 NÍVEIS DESCOBERTA. A altura entre os níveis deve ser de 45cm com escadas de degraus de 25cm em vias de acesso. A profundidade mínima de cada lance é de 70cm, com assentos ergonômicos de polietileno com 47cm de largura e encosto de 30cm afixados a arquibancadas com 20cm de distância entre os mesmos. Estrutura modular em alumínio estrutural com sistema de engates e travamentos rápidos e recebimentos de plataformas (praticáveis) para constituição dos lances. Fixação com bases, guarda-corpo e corrimão do mesmo alumínio estrutural. Ancoragem por pinos e cabos para estabilização.	M²	2000	R\$ 100,00	R\$ 200.000,00
COBERTA - ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, com até 20m de vão livre e até 40m de extensão total, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv.	M²	3000	R\$ 50,00	R\$ 150.000,00
TOLDOS. Estrutura em cano de ferro, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir de 2m x 2m, até 10m x 10m.	M²	3000	R\$ 40,00	R\$ 120.000,00
TOLDOS. ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P- 30, coberta por lona anti- chamas e anti raios uv, medindo a partir de 3m x 3m.	M²	900	R\$ 30,00	R\$ 27.000,00
TOLDOS. ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P- 30, coberta por lona anti- chamas e anti raios uv, medindo a partir de 5m x 5m.	M²	1000	R\$ 33,00	R\$ 33.000,00
TOLDOS. ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P- 30, coberta por lona anti- chamas e anti raios uv, medindo a partir de 10m x 10m.	M²	5000	R\$ 40,00	R\$ 200.000,00
TENDA - Locação de tenda (arena), em estrutura de Q30, obedecendo às seguintes especificações: Dimensões: 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, cobertura em Iona tipo nightday, piso em estrutura com compensado de 20mm; e altura mínima de 2 metros.	DIARIA	400	R\$ 2.310,00	R\$ 924.000,00
TENDA - Locação de tenda (arena), em estrutura de Q30, obedecendo às seguintes especificações: Dimensões: 06 metros de frente x 06 metros de profundidade, cobertura em lona tipo nightday, piso em estrutura com compensado de 20mm e com elevação de 20cm do solo; a altura mínima da tenda é de 2 metros.	DIARIA	400	R\$ 2.000,00	R\$ 800.000,00
TENDA - Locação de tenda (arena), em estrutura de Q30, obedecendo ás seguintes especificações: Dimensões: 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, cobertura em lona tipo nightday, piso em estrutura com compensado de 20mm e com elevação de 20cm do solo; a altura mínima da tenda é de 2 metros.	DIARIA	750	R\$ 1.000,00	R\$ 750.000,00
SALA. ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TIPO OCTANORM OU SIMILAR. Paredes em painéis de ts. Um conjunto de tomada e uma iluminação com calhas e lâmpadas fluorescentes a cada 3m²de estrutura. Carpete aplicado no piso existente.	M ²	900	R\$ 160,00	R\$ 144.000,00
SALA CLIMATIZADA. Estrutura de alumínio tipo octanorm ou similar. Paredes e teto em painéis de ts. Um conjunto de tomada e uma iluminação com calhas e lâmpadas fluorescentes a cada 3m2 de estrutura. Climatização por ar-condicionado split ou similar compatível com o tamanho da sala. Carpete aplicado no piso existente.	M ²	400	R\$ 200,00	R\$ 80.000,00
SALA COM PISO. Estrutura de alumínio tipo octanorm ou similar, montada sobre piso elevado em 10cm acarpetado. Paredes em painéis de ts. Um conjunto de tomada e uma iluminação com calhas e lâmpadas fluorescentes a cada 3m2 de estrutura.	M²	600	R\$ 160,00	R\$ 96.000,00
SALA CLIMATIZADA COM PISO. Estrutura de alumínio tipo octanorm ou similar, montada sobre piso elevado em 10cm acarpetado. Paredes e teto em paineis de ts. Um conjunto de tomada e uma iluminação com calhas e lâmpadas fluorescentes a cada 3m de estrutura. Climatização por ar-condicionado split compatível com o tamanho da sala.	M²	600	R\$ 180,00	R\$ 108.000,00
	vias de acesso. A profundidade mínima de cada lance é de 70cm, com assentos ergonômicos de polietileno com 47cm de largura e encosto de 30cm afixados a arquibancadas com 20cm de distância entre os mesmos. Estrutura modular em alumínio estrutural com sistema de engates e travamentos rápidos e recebimentos de plataformas (praticáveis) para constituição dos lances. Fixação com bases, guarda-corpo e corrimão do mesmo alumínio estrutural. Ancoragem por pinos e cabos para estabilização. ARQUIBANCADAS 03 A 09 NÍVEIS DESCOBERTA. A altura entre os níveis deve ser de 45cm com escadas de degraus de 25cm em vias de acesso. A profundidade mínima de cada lance é de 70cm, com assentos ergonômicos de polietileno com 47cm de largura e encosto de 30cm afixados a arquibancadas com 20cm de distância entre os mesmos. Estrutura modular em alumínio estrutural com sistema de engates e travamentos rápidos e recebimentos de plataformas (praticáveis) para constituição dos lances. Fixação com bases, guarda-corpo e corrimão do mesmo alumínio estrutural. Ancoragem por pinos e cabos para estabilização. COBERTA - ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, com até 20m de vão livre e até 40m de extensão total, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv. TOLDOS. Estrutura em cano de ferro, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir de 2m x 2m, até 10m x 10m. TOLDOS. ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir de 3m x 5m. TOLDOS. ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir de 10m x 10m. TENDA - Locação de tenda (arena), em estrutura de Q30, obedecendo às seguintes específicações: Dimensões: 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, cobertura em lona tipo nightday, piso em estrutura com compensado de 20mm; e altura mínima de 2 metros. TENDA - Locação de tenda (arena), em estrutura de Q30, obedecendo às seguintes específicações: Dimensões: 06 metros de frente x 06 metros de profundidade,	vias de acesso. A profundidade mínima de cada lance é de 70cm, com assentos ergonômicos de polietileno com 47cm de largura e encosto de 30cm afixados a arquibancadas com 20cm de distância entre os mesmos. Estrutura de dos lances. Fixação com sistema de engates e travamentos rápidos e recebimentos de plataformas (praticáveis) para constituição dos lances. Fixação com bases, guarda-corpo e corrimão do mesmo alumínio estrutural. Ancoragem por pinos e cabos para estabilização. ARQUIBANCADAS 03 A 90 NIVEIS DESCOBERTA. A altura entre os niveis deves ser de 45cm em vias de acesso. A profundidade mínima de cada lance é de 70cm, com assentos ergonômicos de polietileno com 47cm de largura e encosto de 30cm afixados a arquibancadas com 20cm de distância entre os mesmos. Estrutura motular em alumínio estrutural com sistema de engates e travamentos rápidos e recebimentos de plataformas (praticáveis) para constituição dos lances. Fixação com bases, guarda-corpo e corrimão do mesmo alumínio estrutural. Ancoragem por pinos e cabos para estabilização. COBERTA - ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, coberta por pinos e cabos para estabilização. TOLDOS. ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir de 3m x 3m. TOLDOS. ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir de 3m x 5m. TOLDOS. ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir de 3m x 5m. TOLDOS. ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir de 3m x 5m. TOLDOS. ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir de 3m x 5m. TOLDOS. ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir de 15m x 5m. TOLDOS ESTRUTURA EM BOX CRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir	vias de acesso. A profundidade mínima de cada lance é de 70cm, com assentos orgonômicos de polietilion com 47cm de largura e encosto de 30cm afixados a arquibancadas com 20cm de distância entre os mesmos. Estrutura modistrudural com sistema de engates e travamentos rápidos e recebimentos de plataformas (praticáveis) para constituição dos lances. Fixação com bases, guarda-corpo e corrimão do mesmo altuminio estrutural. Ancoragem por pinos e cabos para estabilização com divisa de acesso. A profundidade mínima de cada lance é de 70cm, com assentos ergonômicos de polietileno com 47cm de largura e encosto de 30cm afixados a arquibancadas com 20cm de distância entre os mesmos. Estrutura modular em altuminio estrutural com sistema de engates e travamentos rápidos e recebimentos de plataformas (praticáveis) para constituição dos lances. Fixação com bases, guarda-corpo e corrimão do mesmo altuminio estrutural. Ancoragem por pinos e cabos para estabilização. COBERTÃ - ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, com até 20m de vão livre e até 40m de extensão total, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv. TOLDOS. ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir de 3m x 3m. TOLDOS. ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir de 3m x 3m. TOLDOS. ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir de 5m x 5m. TOLDOS. ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir de 5m x 5m. TOLDOS. ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir de 5m x 5m. TOLDOS. ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir de 5m x 5m. TOLDOS. ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir de 5m x 5m. TOLDOS estrutura de lau	vias de acesso. A profundidade mínima de cada lance é de 70cm, com assentos ergonômicos de polietileno com 47cm de larguira e encosto de 30cm afaxados a arquibancadas com 20cm de distância entre os mesmos. Estrutura modular en alumínio estrutural com sistema de engates e travamentos rápidos e recebimentos de plataformas (praticáveis) para constituição dos lances. Fixação com bases, guarda-corpo e corimão do mesmo alumínio estrutural. Ancoragem por pinos e cabos para establização. ARQUIBANCADAS 03 A 09 NIVEIS DESCOBERTA. A altura entre os niveis deve ser de 45cm com escadas de degraus de 25cm em vias de acesso. A profundidade mínima de cada lance é de 70cm, com assentos ergonômicos de polletileno com 47cm de largura e encosto de 30cm afixados a arquibancadas com 20cm de distância entre os mesmos. Estrutura modular em alumínio estrutural com sistema de engates e travamentos rápidos e recebimentos de plataformas (praticáveis) para constitução dos lances. Fixação com bases, guarda-corpo e corimão do mesmo alumínio estrutural. Ancoragem por pinos e cabos para establização. COBERTA - ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, com até 20m de vão livre e até 40m de extensão total, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir de 2m x 2m, até 10m x 10m. TOLDOS, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir de 3m x 3m. TOLDOS, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir de 5m x 5m. TOLDOS, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir de 5m x 5m. TOLDOS, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir de 5m x 5m. TOLDOS, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir de 5m x 5m. TOLDOS, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, coberta por lona antirados uv, medindo a partir de 5m x 5m.









33	BOX TRUSS EM ALUMÍNIO TIPO P30.	ML	3000	R\$ 35,00	R\$ 105.000,00
34	PRATICAVEL 2M X 1M. Estrutura em alumínio, com altura regulável e que atenda ao rider técnico de artistas de renome nacional.	UNID.	600	R\$ 160,00	R\$ 96.000,00
35	BARRICADA DE ALUMÍNIO COM SISTEMA I ANTI-AVALANCHE, medindo 1m 1m.	M	500	R\$ 70,00	R\$ 35.000,00
36	UNI-FILA. TORRE DE IM DE ALTURA, com fita retrátil de, no mínimo, 2m de extensão.	UNID.	1000	R\$ 100,00	R\$ 100.000,00
37	FECHAMENTO. PAINEIS DE MDF/MADEIRA OU SIMILAR DE NO MÍNIMO 10 MM com moldura de metalon, medindo no mínimo 2m de altura, pintados na cor solicitada pelo contratante.	ML	2000	R\$ 80,00	R\$ 160.000,00
38	GRADES. Cercas de alumínio de 2m de comprimento I por, no mínimo, 1m de altura, com sistema de encaixe e travamento entre si, pés em chapas metálicas ou em v.	UND	5000	R\$ 25,00	R\$ 125.000,00
39	REVESTIMENTO DE PISO TIPO EASYFLOOR PLUS OU SIMILAR, composto de prolipolileno de alta resistência, antiderrapante, moldado em placas de fácil encaixe.	M²	500	R\$ 70,00	R\$ 35.000,00
40	PASSA-CABO	ML	1300	R\$ 30,00	R\$ 39.000,00
41	REVESTIMENTO EM CARPETE 3MM	M ²	300	R\$ 30,00	R\$ 9.000,00
42_	REVESTIMENTO EM PISO VINÍLICO	M²	300	R\$ 60,00	R\$ 18.000,00
43	TELAS EM BOX TRUSS com no mínimo de 200"(polegadas).	Diária	80	R\$ 790,00	R\$ 63.200,00
44	PORTA BANNERS com estrutura tipo tripé em alumínio e regulagem de altura. Similar ao suporte de sustentação de tela para projeção	UNID.	50	R\$ 350,00	R\$ 17.500,00
45	DISCIPLINADOR: Serviço de locação com monategm e desmontagem de estrutura em ferro, tipo grade, base de fixação ao solo, medindo no mínimo 2,0 metros x 1,0 metro, encaixe modular de outras peças, para isolamento de áreas.	METRO LINEAR/DIA	3000	R\$ 20,00	R\$ 60.000,00
46	PAVILHÃO: 10 m X 10 m Locação com montagem e desmontagem de tenda em estrutura P30 de alumínio alta resistência, com especificações minímas: 10,0 metros de largura x 10,0 metros de comprimento, com altura mínima de 2,5 metros e reguláveis, coberta em lona tipo night and day: cor, branca, sistema de energia isolada, 08 pontos de iluminação branca, 04 pontos de energia 220 Volts, interruptores, compostas de calhas inteiriças laterais para contação e escoamento de águas.	DIÁRIA	20	R\$ 9.000,00	R\$ 180.000,00
47	PAVILHÃO: Locação com monatagem e desmontagem de pavilhão, tamanho 6,0 metros x 10,0 metros com alturas mínima de 3,0 metros de pé direito, estrutura em alumínio, leve e de alta resistência em P30 (30cm x 30cm) ou P50 (30cm x 30cm) ou P50 (50cm x 50cm), cobertura tipo pavilhão, chalé com duas "águas", altura interna central de no mínimo 5,0 metros, lona tipo night and, cor branca, dupla face, antichama e antifungo; estrutura nivelada e fixada ao solo por meio de sapatas e cabos de aço de sustentação no formato "X", sinalizados e estaiados ao solo poe porteiras longas, tipo estacas sistema de energia isolado, com 06pontos de iluminação branca, 04 pontos de energia 220 Volts, interruptores; composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água.	DIÁRIA	20	R\$ 7.500,00	R\$ 150.000,00
48	BARRACA: Locação com montagem e desmontegem de estrutura de barraca em ferro, metalon, medindo 2,5 metros x 2,5 metros, cobertura modelo pirâmide, em lona cor branca PVC com trama de poliéster, com alto grau de resistência á exposição externa, impermeável, tratamento UV, de fácil fixação através de tiras de velero; com fechamento laterais em estrutura de metalon, ferro e lona ou madeira; com altura de 0,9 metros, porta de acesso com trava simples, para utilização na comercialização de produtos diversos, comidas e bebidas	DIÁRIA	200	R\$ 400,00	R\$ 80.000,00
	GRID: Locação com montagem e desmontagem de estrutura em "Q50" reguláveis para a sustentação dos equipamentos e sistema	METRO	500	R\$ 60,00	R\$ 30.000,00
49	de iluminação, com peças de 01 a 04 metros, pessoal técnico, extintores de incéndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros.	LINEAR	000	114 00,00	,,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE Rod. CE 090, 1076 -- KM 1 -- Itambé -- Caucaia/CE --CPE: 61.600-970; CNPJ: 07.616.162/0001-06





	de iluminação, com peças de 01 a 04 metros, pessoal técnico, extintores de incéndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros.	LINEAR			
51	ÁREA DE SERVIÇO (BACKSTAGE) TIPO 1: Duas áreas de serviço nas laterais na mesma altura do palco com 3 de largura por 3 de profundidade, parapeito tubular a 1.10 metros do piso com 3 linhas de apoio, escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no máximo 20 centímetro de diferença um do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado em carpete preto ou cinza. Todo o palco e cobertura devem ser instalados com cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados com cantonetes de polietileno do chão até a altura de 2m.	DIÁRIA	20	R\$ 1.800,00	R\$ 36.000,00
52	ÁREA DE SERVIÇO (BACKSTAGE) TIPO 2: Duas áreas de serviço nas laterais na mesma altura do palco com 5 de largura por 5 de profundidade, parapeito tubular a 1.10 metros do piso com 3 linhas de apoio, escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no máximo 20 centímetro de diferença um do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado em carpete preto ou cinza. Todo o palco e cobertura devem ser instalados com cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados com cantonetes de polietileno do chão até a altura de 2m.	DIÁRIA	20	R\$ 2.400,00	R\$ 48.000,00
53	ÁREA DE SERVIÇO (BACKSTAGE) TIPO 3: Duas áreas de serviço nas laterais na mesma altura do palco com 8 de largura por 8 de profundidade, parapeito tubular a 1.10 metros do piso com 3 linhas de apoio, escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no máximo 20 centímetro de diferença um do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado em carpete preto ou cinza. Todo o palco e cobertura devem ser instalados com cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados com cantonetes de polietileno do chão até a altura de 2m.		20	R\$ 3.200,00	R\$ 64.000,00
54	DETECTORES DE METAL.	DIÁRIA	50	R\$ 100,00	R\$ 5.000,00
55	BALCÃO DE INFORMAÇÕES.	M²/DIÁRIA	20	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00
56	BALCÃO DE RECEPÇÃO - CREDENCIAMENTO	M²/DIÁRIA	100	R\$ 200,00	R\$ 20.000,00
57	EXTINTOR PORTÁTIL - CO2	UND	20	R\$ 80,00	R\$ 1.600,00
58	EXTINTOR PORTÁTIL - ÁGUA PRESS	UND	20	R\$ 80,00	R\$ 1.600,00
59	EXTINTOR PORTÁTIL - ABC - Com placa indicativa e suporte. Modelo ABC	UND/DIÁRIA	200	R\$ 90,00	R\$ 18.000,00
60	SUPORTE PARA BANNER - Suporte para sustentação dos banners alusivos ao evento, em alumínio, altura mínima 1m e altura máxima 2m.	DIÁRIA	100	R\$ 100,00	R\$ 10.000,00
61	GELÁGUA Elétrico com duas torneiras, natural e gelada, para garrafão de 20l.	DIARIA	100	R\$ 60,00	R\$ 6,000,00
		R TOTAL DO	LOTE 01	R\$ 6.8	80.000,00

NOTA MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO LTDA – CNPJ N° 34.261.873/0001-70

	LOTE 02 - ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO								
ITEN	# ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE		VAL. UNIT.	VAL. TOTAL				
1	ILUMINAÇÃO COLORIDA DE PEQUENO PORTE kit composto de: -08 refletores par led com 56 leds de 3w ou superior com minimo 5 canais dmx: - 2 refletores parábólicos aluminizado(par) com lampadas par 64 de foco 1,2 e 5 e porta gelatina: - 01 controlador dmx com 128 canais 24 faders por página; - 02 rack dimmer dmx de 12 canais com 4000w por canal. Tensão de trabalho em380v ou 220v com disjuntores de proteção por canal: - 02 refletores elipsoidal de 575w com controle de foco e zoom,	Serviço	90	R\$ 2.500,00	R\$ 225.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE







					1
	ajuste variável de abertura de 25 a 50 graus, porta gelatina, porta gobo, aba corta foco e alça de ajuste; - 02 refletores mini brut de 6 lampadas dwe 650 120v; - 40m de box truss de aluminio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a aplicação; - 40m de box truss de aluminio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo coma aplicação; - 04 sleeve block de aluminio atendendo furos de 120mm /ISOmm com rodizios em nylon; - 04 bases de alumino 75x75; - 04 paus de carga para talha manual; - 04 talhas manuais com capacidade de 1000kg e 5 metros de elevação minima; - 01 maquina de fumaça dmx de 3000w; - 08 refletores tipo set light de 500w com porta gel.				
2	ILUMINAÇÃO COLORIDA DE MÉDIO PORTE kit composto de: - 16 refletores par led com 56 leds de 3w ou superior com mínimo 5 canais 1 dmx:48 refletores parabólicos aluminizados-01 (par) com lampadas par 64 de foco 1,2 e 5 e porta gelatina: - 01 controlador dmx com 128 canais 24 faders por página; - 02 rack dimmer dmx de 12 canais com 4000w por canal. Tensão de trabalho em 380v ou 220v com disjuntores de proteção por canal; - 02 refletores elipsoidal de 575w com controle de foco e zoom, ajuste variável de abertura de i 25 a 50 graus, porta gelatina, porta gobo, aba corta foco e alça de ajuste; - 40m de box truss de aluminio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo coma aplicação; - 04 sleeve block de aluminio atendendo furos de de 120mm /1150mm com rodizios em nylon; - 04 bases de alumino 75x75; - 04 paus de carga para talha manual; - 04 talhas manuais com capacidade de 1000kg e 5 metros de elevação minima; - 01 maquina de fumaça DMX de 3000w; - 08 refletores tipo set light de 500w com porta gel.	Serviço	50	R\$ 3.500,00	R\$ 175.000,00
3	ILUMINAÇÃO COLORIDA DE GRANDE PORTE kit composto de - 24 refletores par led com 56 leds de 3w ou superior com minimo 5 canais dmx: - 18 1 refletores parabólicos aluminizados (par) com lampadas par 64 de foco 1,2 e 5 e porta gelatina; - 01 controlador de 4 universos dmx com2.048 canais ou superior reprodução de 450 memórias e entrada usb parasalvar, caregar ou inserirdados; - 02 rack dimmer dmx de 12 canais com 4000w por canal. Tensão de trabalho em380v 1 ou 2204 com disjuntores de proteção por canal; - 04 refletores elipsoidal de 575w com controle de foco e zoom, ajuste variável de abertura de 25 a 50 graus, porta gelatina, porta gobo, aba corta foco e alça de ajuste; - 02 canhão seguidor com lampada hmi	Serviço	20	R\$ 6.500,00	R\$ 130.000,00
4	ILUMINAÇÃO DE LUZ BRANCA DE PEQUENO PORTE kit composto de: - 12m de box truss de alumínio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a aplicação; - 04 bases de aluminio 75x75; 6 refletores tipo set light de 500w com porta gel; - 161 serviço 40 refletores vapor metalico de 400w; - 01 main power trifásico de iOGa com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase; - 01 sistema de aterramento de acordo com as	Serviço	90	R\$ 1.150,00	R\$ 103.500,00
5	ILUMINAÇÃO DE LUZ BRANCA DE MÉDIO PORTE kit composto de: - 12m box truss de aluminio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a aplicação: - 04 base de alumino 75x75: - 32 refletores vapor 1 serviço 20 metálico de 400w; - 01 main power trifásico de 200a com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase; - 01 sistema de aterramento de acordo com as normas	Serviço	50	R\$ 2.000,00	R\$ 100.000,00
6	ILUMINAÇÃO DE LUZ BRANCA DE GRANDE PORTE kit composto de: - 24m box truss de aluminio em perfilde 30cm x 30cm com de alumino - 75x75; - 16 refletores tipo set light de 500w com porta gel; - 48 refletores vapor metálico de 400w: - 01 main power trifásico de 2004 com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase; - 01 sistema de aterramento lo as de acordo com as normas fio &ABNT NBR 5410.	Serviço	20	R\$ 2.500,00	R\$ 50.000,00
7	ILUMINAÇÃO DE LUZ BRANCA DE ESPECIAL PORTE kit composto de: 12 refletrores parábólicos aluminizado (par) com lampadas par 64 de foco 1,2 e 5 e porta gelatina: -01 controlador dmx com 128 canais 24 faders por página; - 01 controlador dmx com 128 canais 24 faders por página: - 02 rack dimmer dmx de 12 canais com 4000w por canal. Tensão de trabalho em 380v ou 220v com disjuntores de proteção por canal: - 24m de box truss de aluminio em perfil de30cm x 30em com tamanhos de acordo com a aplicação; - 08 bases de alumino 75x75 - 16 refletor tipo set light de 500w com porta gel: - 48 refletores vapor metálico de 400w: - 01 main power trifásico de 5004 com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase; - 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410.	Serviço	20	R\$ 3.000,00	R\$ 60.000,00









8	MOVING LIGHT tipo spot com pari e tilt de 540 a 280 graus minimo 2 discos de gobo e cor. Prisma, zoom optico e focus. 16 canais DMX ou superior	Diária	200	R\$ 149.25	R\$ 29.850,00
9	MOVING LIGHT tipo 5r com pari e tilt de 540 a 280 graus minimo 2 discos de gobo e cor. Prisma, zoom óptico e focus. 16 canais DMX ou superior.	Diária	200	R\$ 150,50	R\$ 30.100,00
10	SKY PAPER - locação com montagem e desmontagem de sky paper com 1kg de chuva de papel picado – prata ou colorida.	Diária	50	R\$ 300,00	R\$ 15.000,00
11	SKY WALKER DE 2.500W E 4.000W	Diária	10	300,00	R\$ 3.000,00
12	RÁDIO COMUNICADOR, radio comunicador, tipo talkbout ou similar, com no minimo 22 canais principais e 60 sub-canais com fone com microfone de lapela, bateria recarregável de 10 h de duração e 20 h de standby, com alcance mínimo de 8 km em área aberta.	Diária	300	R\$ 50,00	R\$ 15.000,00
13	REFLETORES ELIPSOIDAL DE 575W com controle de foco e zoom, ajuste variável de abertura de 25 a 50 graus, porta gelatina, porta gobo, aba corta foco e alça de ajuste	Diária	50	R\$ 150,00	R\$ 7.500,00
14	SONORIZAÇÃO SIMPLES, KIT COMPOSTO DE 01 console analógico com 06 entradas xIr balanceadas e 2 saídas auxiliares; - 02 caixas ativas de 2 vias Bi amplificadas classe d. Cobertura de 900 horizontal e 600 vertical resposta de frequências de 50hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120db- spl a 130 db-spl; -02 tripés para caixas acústicas: - 01 leitor de midias em cd e usb com display progressivo e regressivo; - 02 microfones dinâmicos de bobina móvel 1 com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. Impedância nominal entre 150 e 300 ohms sensibilidade o 1khz, tensão de circuito aberto; - 54.5dbv/pa(1.85mv), 1 pascal = 94 db- spl com conector de áudio profissional xIr de 3 pinos; - 01 sistema de microfone uhf tipo bastão sem fio com transmissão em ri digital 24 bits /48khz resposta de frequências de 25hz a 15khz padrão polar cardióide com alcance de mínimo 1000 frequências selecionáveis; - 01 cabo de ac com proteção emborrachada com no mínimo 50 metros; - 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410.	Diária	150	R\$ 1.067,00	R\$ 160.050,00
15	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, KIT COMPOSTO DE: 12 entradas xlr balanceadas e 4 saídas auxiliares; - 01 equalizador gráfico de 31 bandas com variação em 415db por banda, resposta de frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com entradas e saídas balanceadas; - 08 caixas ativas de 2 vias bl- amplificadas classe d. Cobertura de 900 horizontal e 600 vertical resposta de frequências de 50hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db spl; - 08 tripés para caixas acústicas: - 01 leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo: - 10 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar, cardióide. Impedância nominal entre 150 e 300 ohms sensibilidade o 1khz, tensão de circuito aberto.	Diária	150	R\$ 1.800,00	R\$ 270.000,00
16	SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE, KIT COMPOSTO DE 01 console digital 24 bits com 32 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca; - 01 equalizador gráfico de 31 bandas com fossas variação em +/- 15db por banda, resposta de re frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com entradas e saídas balanceadas; - 08 gerenciadores de caixas acústicas digital de 24 bits 196 khz trabalhando em faixa dinâmica de até 115db com 2 ou 4 entradas e mínimo de 6 saídas com ajustes individuais de delay, ganho e fase: capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db spl. Uso de software para alinhamento e acoplamento do sistema; - 08 tripés para caixas acústicas; - 04 caixas ativas de 2 vias bl amplificadas classe d. Cobertura de 901 h orizontal e 601 vertical resposta de frequências de 50hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em iZO a 130 db spl; - 06 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. Impedância nominal entre 150 e 300 ohms sensibilidade o 1khz, tensão de circuito aberto - 54.5dbvipa (1.85mv), 1 pascal = 94 db-spl com conector de áudio profissional xlr de 3 pinos; - 02 sistemas de microfones uhf tipo bastão sem fio com transmissão em ri digital 24 bits /48khz resposta de frequências de 25hz a 15khz padrão polar cardióide com alcance de at mínimo 1000 frequências to é selecionáveis; - 01 kit de comer o microfonação para ide bateria com 5 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. 4 microfones com cápsula condensadora com resposta de frequências de 50hz a 17 khz padrão	Diária	100	R\$ 2.800,00	R\$ 280.000,00







trifásico de 51kv com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase com saídas 110 e 220 volts 01 sistema de



polar cardióide e filtro passa alta selecionável: - 01 leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo, - 04 direct box passivos e ativos com conexão xlr/trs va relação de impedância de entrada e saída 13371, resposta de frequências de 20hz a 20khz +1- 1db, nível de mudança entrada e saída de -20db e chave lift/ground; - 01 amplificador de guitarra combo ou stack com 2 ou 4 transdutores de 120 de 200w/ rms, canal de distorção e foot switch; - 01 sistema de contrabaixo com 1 caixa com 4 transdutores de 10" e 4 caixa com 1 transdutor de 15' e cabeçote de amplificação com equlizador gráfico de 9 bandas, crossover variável interno de 24db/oitava, entradas para loop de efeitos send/return e entradas de alta e baixa impedância: - 01 bateria com madeira tipo maple com peles hidraúlicas com as seguintes configurações: bumbo, caixa, 2 tons e surdo. SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, KIT COMPOSTO DE 01 console digital 24 bits com 32 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xIr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca; - 01 equalizador gráfico de 31 bandas com variação em +/- 15db por banda, resposta de frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com entradas e saídas balanceadas; - 08 gerenciadores de caixas acústicas digital de 24 bits 196 khz trabalhando em faixa dinâmica de até 115db com 2 ou 4 entradas e mínimo de 6 saídas com ajustes individuais de delay, ganho e fase; - 01 sistema de PA com 16 unidades de line array ativo ou passivo com no mínimo 2 vias cobertura de 1000 horizontal e 150 vertical. Resposta de frequências de 60hz á 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro de 130 a 133 db spl por caixa. 16 caixas de subwoofers ativos ou passivos com transdutores de 18" resposta de frequências de 20hz á 150khz. Spl máximo entre 99 á 101 db spl. Uso de software para alinhamento e acoplamento do sistema. Parte do equipamento endereçado a monitoração 01 console digital 24 bits com 32 entradas xIr balanceadas e 16 saídas xIr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superficie. 8 grupos de dca; 01 console digital 24 bits com 32 entradas xIr balanceadas e 16 saídas xIr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca: 01 equalizador gráfico de 31 bandas com variação em +- 15db por banda, resposta de frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com entradas e saídas balanceadas; 01 sistema de side flul com 4 caixas deo8 caixas de monitor passivos com tranedutores de 12" ou 15" polegadaa, drive de titânio de mínimo 1,5 polegadas capacidade de de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db- spl. Cobertura de 900 horizontal e 600 vertical resposta de frequencia de 50hz a 16khz; 08 caixas de monitor passivos com transdutores de 12" ou 15" polegadas, drive de titânio de mínimo 1,5 polegadas capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db- spl. Cobertura de 900 horizontal e 600 vertical resposta de Diária 70 5.500.00 385.000.00 frequencia de 50hz a 16khz. 04 amplificadores de potência com no minimo 1200w e máximo de 6000w rms de potência por canal em 2 ohms. Sensibilidade de entrada em +4dbu com distorção harmônica total em 0,05% max classe ab/ h ou d. 02 sistemas de microfones uhf tipo bastão sem fio com transmissão em rf digital 24 bits /48khz resposta de frequências de 25hz a 15khz padrão polar - cardióide com alcance de mínimo 1000 frequências selecionáveis; 01 kit de microfonação para bateria com 5 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. 4 microfones com cápsula condensadora com resposta de frequências de 50hz a 17 khz padrão polar cardióide e filtro passa alta selecionável: 01 leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo; 08 direct box passivos e ativos com conexão xlr/trs 1/4 relação de impedância de entrada e saída 1331, resposta de frequências de 20hz a 20khz +1- 1db, nível de mudanca entrada e saída de -20db e chave deo st liftlground: 02 amplificador de guitarra combo ou stack com 2 ou 4 transdutores de 120 de 200w/ rms, canal de distorção e foot switch: 01 sistema de contrabaixo com 1 caixa com 4 transdutores de 10" e 1 caixa com 1 transdutor de 15" e cabecote de amplificação com equalizador gráfico de 9 bandas, crossover variável interno de 24db/oitava, entradas para loop de efeitos send/return e entradas de alta e baixa impedância 01 baterla com madeira tipo maple com peles hidraúlicas com as sequintes configurações: bumbo, caixa, 2 tons e surdo. Acessórios de fixação forjados em antimônio cromado e sistema de travamento dos tom- holders tipo easy lock 01 kit com 16 pedestais grandes para microfone com extensor e 8 pedestais mm! 01 multicabo de 48 vias com conectores xlr balanceados 02 multicabo de 12 vias com conectores xlr balanceados 01 main power



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE



aterramento i de acordo com as normas abnt nbr 5410 01 sistema de intercomunicação entre house mix e palco som 01 sistema de amplificadores de fones de ouvido com 4 saídas e 4 fones com impedância de 60 ohms faixa de frequências de 20hz a 20 khz. SONORIZAÇÃO DE PORTE ESPECIAL. KIT COMPOSTO DE 01 console digital 24 bits com 48 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xIr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca; - 01 gerenciador de caixas acústicas digital de 24 bits / 96 1 khz trabalhando em faixa dinâmica de até 115db com 2 ou 4 entradas e mínimo de SONORIZAÇÃO DE PORTE ESPECIAL, kit composto de: - 01 console digital 24 bits com 48 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca; - 01 gerenciador de caixas acústicas digital de 24 bits / 96 1 khz trabalhando em faixa dinâmica de até 115db com 2 ou 4 entradas e mínimo de 6 saídas com ajustes individuais de delay, ganho e fase; - o sistema de PA com 24 unidades de line array ativo ou passivo com no mínimo 2 vias cobertura de 1000 horizontal e 150 vertical. Resposta de frequências de 60hz á 16khz. 1 diária 10 capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro de 130 a 133 db spl por caixa. 16 caixas de sub- woofers ativos ou passivos com transdutores de 18" resposta de frequências de 20hz á 150khz. Spl máximo entre 99 á 101 db spl. Uso desoftware para alinhamento e acoplamento do sistema. Parte do equipamento enderecado a monitoração 01 console digital 24 bits com 46 entradas xIr balanceadas e 16 saídas xIr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca: 01 equalizador gráfico de 31 bandas com variação em +1- 15db por banda, resposta de frequência de 20hz a 20 khz 0/0.0 db com entradas e saídas balanceadas:: 01 sistema de side fill com 4 caixas de médias e altas frequências ativas ou passivas com no mínimo 2 vias. Cobertura de 55º horizontal e 400 vertical. Resposta de frequências de 20hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db spl. 4 caixas de sub woofer ativo ou passivo com transdutores de 18" resposta de frequências de 20hz a 16 khz. Spl máximo entre 99 a 101 db spl. 12 caixas de monitor passivos com transdutores de 12" ou 15" polegadas, drive de titânio de mínimo 1,5 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db- spl. Cobertura de 900 horizontal e 600 vertical resposta de freguencia de 50hz a16khz. 06 amplificadores de potência com no minimo 1200w e máximo de 6000w rms de potência por canal em 2 ohms. Sensibilidade de entrada em +4dbu com distorção R\$ Diária 20 R\$ 8.000.00 160.000.00 harmônica total em 0,05% max classe ab/h ou d. 20 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequência asdede50hza 15khz padrão polar, cardióide. Impedância nominal entre150 e 300 ohms sensibilidadeo 1 1khz, tensão de circuito aberto- 54.5dbv/pa(1 .B5mv), 1 pascal = 94 db-spl 1 com conector de áudio profissional xlr de 3 pinos; 04 sistemas de microfones uhf tipo bastão sem fio com transmissão em ii digital 24 bits /48khz resposta de frequências de de 25hz a 15khz padrão polar cardióide com alcance de mínimo 1000 frequências selecionáveis; 04 sistemas de microfones uhf tipo head set sem fio com transmissão em ri digital 24 bits /48khz resposta de frequência de 25hz a 15khz padrão polar cardióide. Com alcance de mínimo 1000 frequências selecionáveis:; 01 kit de microfonação para bateria com 5 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. 4 microfones com cápsula condensadora com resposta de frequências de 50hz a i 17 khz padrão polar cardióide e filtro passa alta selecionável; 01 kit com 24 pedestais grandes para microfone com extensor e 8 pedestais mmi; ai leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo; 20 direct box passivos e ativos com conexão IDELTIFIED xlr/trs ya relação de impedância de entrada e saída 13371, resposta de frequências de 20hz a 20khz +1- 1db, nível de mudança entrada e saída de -20d015 e chave lift/ground; 01 multicabo de 56 vias com conectores xIr balanceados com sistema de multipinos. 04 multicabo de 12 vias com conectores xlr balanceados com sistema de multipinos. 01 bateria com madeira tipo maple com peles hidraúlicas com as seguintes configurações: bumbo, caixa, 2 tons e surdo. Acessórios de fixação forjados em antimônio cromado e sistema de 1 travamento dos tom- holders tipo easy lock. 01 main power trifásico de kv com entrada emconectores tipo camlock 380volts fase+fase com saídas 110 e 220 volts. 01 sistema de aterramento de acordo com as normas abnt nbr 5410; 01 sistema de intercomunicação entre house mix e palco; 02 amplificador de guitarra combo ou stack com 2 ou 4 transdutores de 120 de 200w/ rms, canal de distorção e foot switch: 4 transdutores de 10" e 1 caixa com 1 transdutor de 15" e cabeçote de amplificação com equalizador gráfico de 9 bandas, crossover variável interno de 24db/oitava, entradas para loop de efeitos send/return e entradas de



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CI

Rod. CE 090, 1076 – KM 1 – Itambé –Caucaia/CE – CPE: 61.600-970; CNPJ: 07.616.162/0001-06

18



COMISSÃO

alta e baixa impedância; 01 sistema de amplificadores de fones de ouvido com 4 saídas e 4 fones com impedância de 60 ohms faixa de frequências de 20hz a 20 KI-IZ.

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R\$ 2.199.000,00

GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS - CNPJ N° 00.430.571/0001-66

	LOTE 03 -TRIO ELÉTRICO				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE		VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
1	LOCAÇÃO DE UM TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE. Tipo carreta, compatível com porte do evento e rider técnico para apresentação de atrações de nível nacional, incluindo toda equipe técnica, motorista e equipe de apoio para funcionar durante os dias estipulados pela unidade gestora. Todos compostos pelas seguintes especificações mínimas: duas mesas digitais com no mínimo 48 canais e 32 auxiliares ou compatível, pa de som de frente: 48 falantes de grave, 40 falantes de médio grave, 24 cornetas, 32 tweeters, fundo - 48 falantes de grave, 40 falantes de médio grave, 24 cornetas, 24 drives de titanium frente fundo. 32 tweeters, laterais esquerda/direita (cada): 48 falantes de grave, 64 falantes de médio grave, 32 cornetas, 48 tweeters, 28 potência 803, 16 potência 703, 08 potência 612, 08 potência 5000, 03, processadores digitais de 8 i vias, 03, gráficos dn-360, 02 crossovers dn-800, 04 compressores dn-504, 020 baterias drums - 1 dvd, backline, 01 cubo para teclado, 01 cubo para guitarra, 01 cubo para baixo 3.500, e 01 caixa 4 alto falantes de 10" e de 15", 08 spots monitor (voz), 02 spot um para percussão e 'um para bateria todos contendo 2 falantes de 12 e drive, 02 sub, 02 ear fones, palco para banda - 40m2, palco para frente = 2,20m x 3,20m, palco traseiro= 1,40m x 3,20, plataforma móveis laterais, 1,80m de largura x 1,60m de comprimento, 02 geradores de 180 kva, 2 acessos (social serviço) 02 camarim com: 01 ar condicionado, tv, vídeos, dvd, frigobar, lavabo, e espelho, poltronas e wc; escada vip para acesso ao palco iluminação básica composta de 24 canhões par 64 alumínio, 30 mini-bruth's, 01 fogger martin pro 2000, 02 super estroboscópio, 02 módulos dímmer 6 canais cada digital e analógico, 01 mesa luz 24 canais, efeitos (opcional), todo material de segurança, 08 extintores, cobertura, em lona constituída por fibras acrílicas pigmentadas em massa e altíssima resistência ao sol, banheiro vip com espelho, 01 cx d'água de 300 litros e duas cx de descarga de 400 litros e demais exigências do corpo de bombeiros e órg	DIÁRIA	5	R\$ 64.000,00	R\$ 320.000,00
2	LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO DE MEDIO PORTE: Locação de trio Especificações técnicas: Lateral direita:24 low (grave);16 mid low (médio grave);08 mid altas (cornetas); 16 twitees. Lateral Esquerda: 15 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cofnetas); 16 twitees; Frente: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); Fundo: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave);08 mid altas (cornetas); Periféricos: 01 mesa de som di9ìtal de 32 canais;01 equalizadoç 02 crossovers digitais;0lprocessador de feitos;0'l compressor; amplificadores; 14 amplificadores; 11 amplificadores times; 10 amplificadores; Sistema de Palco:06 monitores de voz; 01 retorno de bateria eletrônica (via fone); 01 retorno para teclado (via fone); 01 microfone sem fio 25 microfones com fio;12 pedestais;12 garras; 14 via fone. o1 caminhão trucado;01 grupo de gerador de 150 KVA; 12 refletores 500w; palco com 4,0m x 2,80m. Atenção: O trio elétrico deverá ser entregue abastecido e em conformidade com as normas do DETRAN. O custo de hospedagem e alimentação da equipe técnica é de responsabilidade do contratado.	DIÁRIA	10	R\$ 40.390,00	R\$ 403.900,00
3	LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE: Locações, tipo: Trio elétrico, tamanho: pequeno porte, complemento: Carro tipo trio elétrico composto por dois palcos com comprimento de no máximo 10m e no mínimo 8m, no mínimo 2m de altua entre um palco e outro; para facilitar locomoção em vias públicas, em perfeito estado de conservação da pintura, lataria e som fonte	DIÁRIA	10	R\$ 20.000,00	R\$ 200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE



COMISSION

geradora própria com potência de acordo com consumo. Caminhão regular junto ao DETRAN E INMETRO. Sonorização do Trio Elétrico:Sistema de som P.A., para frente, fundo e laterias com controle de volume independente em 4 faixas de frequência com periférico fixo no segundo andar, na parte da frente do trio. 01 console com no mínimo 24 canais de entrada mono, 08 canais auxiliares mais L E R. Digital. 10 graves 24 médio graves 12 cornetas com drives birradiais Amplificação compatível ao sistema Processadores digitais de rack 01 power play, 04 canis controle individual de G/A 04 monitores 04 vias de equalização 02 microfones sem fio UHF 12 microfones e pedestais específicos 01 transmissor de sinal de áudio 04 direct box 01 bateria 01 kit de microfone específicos para bateria / percussão contendo 08 microfones, sendo 2 condensadores Cabos, plug e conectores em boas condições de uso para o bom funcionamento de todo o equipamento. Iluminação: 04 refletores de luz branca 01 máquina de fumaça.

VALOR TOTAL DO LOTE 03

R\$ 923.900,00

BR ALL COMÉRCIO, SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ Nº 11.054.102/0001-06

	LOTE 04 - AUDIOVISUAL E STREAMING							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL			
1	KIT PROJETOR MULTIMÍDIA COM NOTEBOOK E TELA RETRATIL DE 80" A 120": Projetor 3500 ansi lumens, Notebook Corei3 4gb de memória ram hd ssd 120gb minimo, tela minina 14" LCD, com licenças win e office atualizadas, mouse, apresentador e passador de slides, e tela retratil em tripé com tamanhos variados em 80" a 120".	Diária	20	R\$ 2.500,00	R\$ 50.000,00			
2	TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA com no mínimo 2 câmeras para o raio de até 200mts, com gerenciador de imagens.	Serviço	20	R\$ 3.500,00	R\$ 70.000,00			
3	SERVIÇO DE STREAMING PARA LIVES - Com no mínimo 3 Câmeras com operador, Mesa de Corte com operador, Placas de áudio e vídeo para captura, notebook de alto desempenho para transmissão em Full HD, Serviço exclusivo de internet com no mínimo	Serviço	30	R\$ 7.500,00	R\$ 225.000,00			
4	FILMAGENS E EDIÇÃO DE IMAGENS EM D.V.D com entrega de 1 cópia.	Serviço	20	R\$ 2.500,00	R\$ 50.000,00			
5	TV'S PLASMA, LCD OU LED LCD COM FULL HD E ENTRADA HDMI com tamanho de 65".	Diária	20	R\$ 2.500,00	R\$ 50.000,00			
6	PROJETORES MULTIMÍDIA DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MINIMO 8.000 ansi-lumens e resolução WXGA (1.280x768).	Diária	20	R\$ 2.500,00	R\$ 50.000,00			
7	PAINÉIS DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO DE 5MM COM DVD, NOTEBOOK, PROCESSADOR E CONTROLADORA PARA O GERENCIAMENTO DA APRESENTAÇÃO.	M²	500	R\$ 250,00	R\$ 125.000,00			
8	PAINÉIS DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO DE NO MÁXIMO 3MM COM DVD, NOTEBOOK, PROCESSADOR E CONTROLADORA PARA O GERENCIAMENTO DA APRESENTAÇÃO.	M²	500	R\$ 320,00	R\$ 160.000,00			
9	PLACA DE MONITOR LED PARA VÍDEO WALL 46 A 50"	UNID	10	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00			
10	Monitor de Retorno: TV em plasma ou led com até 43" retorno de imagem para palco	Und	20	R\$ 695,00	R\$ 13.900,00			
11	Locação e Operação de Drone: Filmagem ou transmissão ao vivo com aeronave não tripulada com capacidade de vôo até 2h	Und	20	R\$ 4.300,00	R\$ 86.000,00			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	R TOTAL DO	LOTE 04	R\$ 89	4.900,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE







M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI – ME – CNPJ N° 29.326.036/0001-41

	LOTE 05 - SERVIÇO DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO		55.		3 10 10 10
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VAL. UNIT.	VAL. TOTA
1	ARRANJO DE FLORES (MESA PLENÁRIA): Arranjos com flores naturais como rosas, mini rosas, astromélias, margaridas, para mesa plenária, no mínimo com 1m x 0,6m x 0,3m (Largura x altura x profundidade) de tamanho. Na falta de alguma flor, a mesma será substituída por outra de mesmo valor e gualidade.	UNID	100	R\$ 300,00	R\$ 30.000,00
2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO: empresa com serviço de decoração para estrutura com temas variados.	SERVIÇO	10	R\$ 2.100,00	R\$ 21.000,0
3	JARDINEIRO: Vaso de um metro com 0,30m de altura em plantas naturais	DIÁRIA	50	R\$ 230,00	R\$ 11.500,0
4	ARRANJO DE FLORES PARA MESA: Arranjo simples de flores naturais como rosas, mini rosas, astromélias, margaridas. Na falta de alguma flor, a mesma será substutuída por outra de mesmo valor e qualidade.	UNID	100	R\$ 250,00	R\$ 25.000,0
5	CERCA VIVA: Montagem de cerca viva com arbustos plantados para formar um elemento de vedação e fechamento.	M ²	300	R\$ 130,00	R\$ 39.000,0
6	COROA DE FLORES: Em tons amarelo e branco, flores utilizadas: crisântemos, xena, gerbera e folhagens, na falta de alguma flor, a mesma será substituída por outra de mesmo valor e qualidade, sem prejudicar a beleza da coroa de flores. Tamanho - 1,20 x 1,20.	UNIDADE	15	R\$ 450,00	R\$ 6.750,00
7	REVESTIMENTO EM LYCRA: Lycra para aplicação tencionada e decoração de ambientes.	M²	1000	R\$ 30,00	R\$ 30.000,00
8	BIOMBO DECORATIVO: Em bambu, treliça (cores diversas), ou material similar.	DIÁRIA	30	R\$ 250,00	R\$ 7.500,00
9	APARADOR: Móvel em madeira ou cromado, em bom estado de conservação, com aproximadamente 1,20m de altura por 1,20m de comprimento.	DIÁRIA	30	R\$ 250,00	R\$ 7.500,00
10	TAPETE VERMELHO TIPO PASSADEIRA: Tecido carpete com 1,5 m de largura para área interna e externa, com base emborrachada ou resinada e espessura mínima de 5 mm.	DIÁRIA	30	R\$ 350,00	R\$ 10.500,0
11	TAPETE DECORATIVO 1 (TAMANHO 3MX4M): De veludo ou carpete com base antiderrapante.	DIÁRIA	30	R\$ 700,00	R\$ 21.000,0
12	TAPETE DECORATIVO 2 (TAMANHO 3MX2,5M): De veludo ou carpete com base antiderrapante.	DIÁRIA	30	R\$ 430,00	R\$ 12.900,00
13	DECORAÇÃO COM BOLAS: Decoração com estrutura em bolas de soprar N.08 - pacote com 500 bolas, cores variadas.	UNID (11.35)	100	R\$ 280,00	R\$ 28.000,00
14	PRANCHÃO DE MADEIRA COM TOALHA: Pranchões modelo convenções, retangular, mínimo de 2m x 0,80m com pernas dobráveis em metal com travas de segurança. Tampo em MDF ou compensado formicado. Toalha nos tecidos Poly ou Crepe Vison nas cores solicitadas pela contratante.	UNID	100	R\$ 160,00	R\$ 16.000,00
15	SOFA DE 2 LUGARES.	UNID	50	R\$ 280,00	R\$ 14.000,00
16	SOFÁ DE 3 LUGARES. Sofá de 3 lugares (02 assentos) med. 2,40x1,00x0,90cm, - Braço 0,25cm, Base - estrutura rígida, totalmente montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada, com percinta elástica; Pés em alumínio desmontado; Encosto executado com almofadas individuais soltas, confeccionada em fibra siliconizada, percinta elástica, revestida por espuma de proteção para o revestimento, densidade da espuma	UNID	50	R\$ 480,00	R\$ 24.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE







	D-28 plumante; Assento fixo com base de percinta elástica, revestida por espuma de proteção para o revestimento, densidade da				3 *
	espuma D-28; Brac				
17_	CONJUNTO DE MESA TIPO BISTRÔ: Com 70cm de diâmetro, tampo de vidro e três cadeiras de madeira.	UNID	100	R\$ 230,00	R\$ 23.000,00
18	PUFF REDONDO.	UNID	100	R\$ 130,00	R\$ 13.000,00
19	PUFF QUADRADO.	UNID	100	R\$ 120,00	R\$ 12.000,00
20	PÚLPITO EM ACRÍLICO: Com prateleira e suporte para microfone.	UNID	50	R\$ 130,00	R\$ 6.500,00
21	ESPELHO: De corpo inteiro com suporte medindo 0,08 de base e 1,80 de altura.	UND	50	R\$ 100,00	R\$ 5.000,00
22	LOCAÇÃO DE KIT DE VENTILADOR: 60cm com 5 unidades por evento.	KIT	50	R\$ 230,00	R\$ 11.500,00
23	POLTRONAS: Para recepção.	UND	50	R\$ 100,00	R\$ 5.000,00
24	MESA DE CENTRO: Para recepção	UND	50	R\$ 110,00	R\$ 5.500,00
25	LOCAÇÃO DE MESA DE PLASTICO NA COR BRANCA, QUADRADA: Empilháveis, tamanho 70cm x 70m. As mesas deverão ser apresentadas em perfeito estado de conservação e limpas. As mesas deverão ser montadas 01 (um) dia antes do evento e retiradas do local um dia após ou logo após termino do evento. Todos os custos para a prestação de serviço ficarão a cargo da empresa contratada.	UNID	1000	R\$ 6,85	R\$ 6.850,00
26	LOCAÇÃO CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO NA COR BRANCA: Empilháveis, com capacidade de suportar até 140 kg. As cadeiras deverão ser apresentadas em perfeito estado de conservação e limpas. As cadeiras deverão ser entregues 01(um) dia antes do evento e retiras do local um dia após ou logo após o termino do evento. Todos os custos para a prestação de serviço ficarão a cargo da empresa contratada.	UND	3000	R\$ 4,00	R\$ 12.000,00
27	LOCAÇÃO CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO NA COR BRANCA: Empilháveis, com capacidade de suportar até 140 kg. As cadeiras deverão ser apresentadas em perfeito estado de conservação e limpas. As cadeiras deverão ser entregues 01(um) dia antes do evento e retiras do local um dia após ou logo após o termino do evento. Todos os custos para a prestação de serviço ficarão a cargo da empresa contratada.	UND	3000	R\$ 3.50	R\$ 10.500,00
28	ALUGUEL DE CAPA: Capas em tecido na (cor branca ou variadas, conforme ordem de serviço) para cadeiras plástica.	UND	2000	R\$ 6,00	R\$ 12.000,00
29	ALUGUEL DE DISPENSADOR PARA ÁLCOOL GEL: Em formato de totem produzido em aço e pvc, com capacidade de 1 litro de álcool em gel e pedal acionamento na base para o usuário não tenha a necessidade de tocar no equipamento. Dimensões: 1,50 mm (altura) x 0,40m (largura). O totem deve ser adesivado com brasão do Município.	UND	50	R\$ 120,00	R\$ 6.000,00
30	VENTILADOR COM SUPORTE - Aro mínimo de 60cm. Elétrica incluída.	UND	100	R\$ 100,00	R\$ 10.000,00
31	CARREGADOR DE CELULAR - Estilo torre, para diferentes modelos de aparelhos e fabricantes de celular, com 6 ou mais caixas box com chave.	UND	100	R\$ 250,00	R\$ 25.000,00
32	SUPORTE PARA ROUPAS: Modelo "arara" de ferro	DIÁRIA	100	R\$ 130,00	R\$ 13.000,00
33	LIXEIRA GRANDE: Com pedal e capacidade de 100 litros. Perfil e cor a serem definidos por ocasião do evento.	DIÁRIA	100	R\$ 140,00	R\$ 14.000,00
34	LIXEIRA PEQUENO: Com pedal e capacidade de 20 litros. Perfil e cor a serem definidos por ocasião do evento.	DIÁRIA	100	R\$ 80,00	R\$ 8.000,00
35	MESA ALTA BISTRO – Com tampo de vidro, pés cromados (0,60D x 1,2mA)	UND	100	R\$ 150,00	R\$ 15.000,00
36	PISO PLÁSTICO EM ROLO – Moldado em proliprolileno de alta resistência. Antiderrapante. Altura de 1,8cm.	M²	500	R\$ 70,00	R\$ 35.000,00
37	MESA DE CANTO QUADRADA - Mesa de canto quadrada med. 0,55x0,55x0,55cm,- Estrutura central composta de tubo de aço inox 20x20 mm, escovado e polido com características anti-oxidantes, com ponteira na parte inferior de contato ao solo, com pontos de silicone na superfície superior pra contato com o tampo de vidro; Tampo superior confeccionado em vidro 15 mm lapidado no contorno.	UND	50	R\$ 130,00	R\$ 6.500,00









15	VALOR TOTAL DO LOTE 05 R\$ 595.000,00							
39	BANQUETA TIPO BOMBO OU SIMILAR – Composta por: Base, pé de apoio e estrutura em aço cromado e assento ABS, Fibra ou couro sintetico . Dimensões : 45,5 x 46 x 79cm	UND	200	R\$ 130,00	R\$ 26.000,00			
	na superfície superior pra contato com o tampo de vidro; Tampo superior confeccionado em vidro 15 mm lapidado no contorno.				,			
38	MESA DE CENTRO - Mesa de centro retangular med. 0,90x0,36x0,55cm, -Estrutura central composta de tubo de aço inox 20x20 mm,escovado e polido com características anti-oxidantes, com ponteira na parte inferior de contato ao solo, com pontos de silicone	UND	50	R\$ 180.00	R\$ 9.000.00			

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI – ME – CNPJ N° 29.326.036/0001-41

	LOTE 06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOIPROFISSIONAL E SUPORTES		- 100		420
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
1	EQUIPE DE COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO TIPO 1: Contratação de equipe de coordenação formada de 01 (um) coordenador geral e 8 (oito) assistentes de produção para coordenar a montagem e desmontagem de toda a infraestrutura, as apresentações musicais, segurança, camarim, palco, camarote, sonorização, iluminação, gerador, logística e demais necessidades antes, durante e depois do período da realização do evento (Equipe/dia).	SERVIÇO/ DIÁRIA	20	R\$ 2.000,00	R\$ 40.000,00
2	EQUIPE DE COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO TIPO 2: Contratação de equipe de coordenação formada de 01 (um) coordenador geral e 6 (seis) assistentes de produção para coordenar a montagem e desmontagem de toda a infraestrutura, as apresentações musicais, segurança, camarim, palco, camarote, sonorização, iluminação, gerador, logística e demais necessidades antes, durante e depois do período da realização do evento (Equipe/dia).	SERVIÇO/ DIÁRIA	30	R\$ 1.580,00	R\$ 47.400,00
3	EQUIPE DE COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO TIPO 3: Contratação de equipe de coordenação formada de 01 (um) coordenador geral e 3 (três) assistentes de produção para coordenar a montagem e desmontagem de toda a infraestrutura, as apresentações musicais, segurança, camarim, palco, camarote, sonorização, iluminação, gerador, logística e demais necessidades antes, durante e depois do período da realização do evento (Equipe/dia).	SERVIÇO/ DIÁRIA	30	R\$ 1.200,00	R\$ 36.000,00
4	APRESENTAÇÃO: Contratação de apresentador profissional com experiência em cerimonial, para conduzir e apresentar as atrações musicais, autoridades, convidados e demais informes necessários durante o período do evento.	SERVIÇO/ DIÁRIA	30	R\$ 1.000,00	R\$ 30.000,00
5	CAPATAZIA: Contratação de pessoal para serviço de carregamento dos equipamentos das atrações musicais do veículo ao palco e vice e versa no início e no final de cada apresentação, ou quando necessários, ficando a disposição da produção durante todo o período do evento.	SERVIÇO/ DIÁRIA	300	R\$ 90,00	R\$ 27.000,00
- 6	BRIGADISTA DE INCÊNDIO: Contratação de profissionais com curso completo de formação de brigadista licenciado pelo corpo de bombeiros, aptos a detectarem riscos de incêndio ou qualquer outro acidente, bem como promoveram medidas de segurança no local do evento, e assumir o controle das situações de emergência até a chegada do corpo de bombeiros. Equipe formada com no mínimo 3 (três) profissionais uniformizados.	SERVIÇO/ DIÁRIA	100	R\$ 350,00	R\$ 35.000,00
7	GARÇOM: Disponibilização de profissional capacitado e com experiência na atividade de garçom (garçonete), devidamente uniformizado(a) para realizar todo correspondente à função.	DIÁRIA	100	R\$ 130,00	R\$ 13.000,00
8	INTÉRPRETE SIMULTÂNEO (IDIOMAS BÁSICOS): Profissional com experiência comprovada, fluente em uma lígua estrangeira (inglês, francês ou espanhol), além do português.	DIÁRIA	100	R\$ 926,00	R\$ 92.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE







9	MESTRE DE CERIMÔNIA: Profissional capacitado e com experiência na atividade de mestre de cerimônias, no trato com autoridades e habilidade em lidar com pessoas, adequada à apresentação de cerimonial, articulação e interpretação de possíveis improvisos no cerimonial.	DIÁRIA	100	R\$ 900,00	R\$ 90.000,00		
10	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA: Com entrega do produto final em CD com identificação de cada foto no formato mínimo aproximado de 26x17 cm e resolução mínima de 300 dpi, devendo conter, no arquivo assunto, local, cidade, estado, data, crédito do fotográfo. As fotos já devem ser entregues em formato final para a impressão, cabendo ao contratado, eventuais ajustes em softwares de manipulação de imagens.	DIÁRIA	100	R\$ 850,00	R\$ 85.000,00		
11	INTÉRPRETE CONSECUTIVO EM LIBRAS	DIARIA	100	R\$ 900,00	R\$ 90.000,00		
12	RECEPCIONISTA BILÍNGUE: O serviço deverá ser executado por profissional capacitado e com experiência na atividade de recepção a eventos, dinâmico, fluentes em uma língua estrangeira (inglês, francês ou espanhol), além do português. O serviço será prestado em evento internacionais.	DIÁRIA	200	R\$ 350,00	R\$ 70.000,00		
13	EQUIPE DE APOIO DIURNO: Contratação de equipe de 10 (dez) pessoas desarmadas, treinadas, uniformizadas e capacitadas para execução de serviço de apoio de eventos diurnos, com experiência em eventos de grande porte.	SERVIÇO	30	R\$ 1.000,00	R\$ 30.000,00		
14	EQUIPE DE APOIO NOTURNO: Contratação de equipe de 30 (trinta) pessoas desarmadas, treinadas, uniformizadas e capacitadas para execução de serviço de apoio aos eventos noturnos com experiência em eventos de grande porte.	SERVIÇO	30	R\$ 3.000,00	R\$ 90.000,00		
15	SERVIÇO DE CARREGADORES: Contratação de empresa para prestação de serviços com contratação de carga e descarga, movimentação e carregamento de equipamentos e produtos nas instalações dos eventos. Equipe de 10 homens. Incluindo despesas de alimentação e hospedagem.	SERVIÇO	30	R\$ 800,00	R\$ 24.000,00		
	VALOR TOTAL DO LOTE 06 R\$ 800.000,00						

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI – ME – CNPJ N° 29.326.036/0001-41

	LOTE 07 - GRUPO GERADOR DE ENERGIA							
ITEM	ESRECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL			
1	GERADOR DE ENERGIA 80 KVA: Locação de gerador de energia elétrica silenciado, com potência mínima de 80 KVA: Instalado sobre sistema móvel, abastecido, com cabeamentos e acessórios, acompanhado e operado por técnico capacitado, sistema devidamente aterrado, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART. (Anotação de responsabilidade técnica) emitida por profissional competente, incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, para funcionar 12:00 horas por dia, todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade acabamento e segurança.		120	R\$ 800,00	R\$ 96.000,00			
2	GERADOR DE ENERGIA 100 KVA: Locação de gerador de energia elétrica silenciado, com potência mínima de 100 KVA: Instalado sobre sistema móvel, abastecido, com cabeamentos e acessórios, acompanhado e operado por técnico capacitado, sistema devidamente aterrado, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de responsabilidade técnica) emitida por profissional competente, incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, para funcionar 12:00 horas por dia, todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade acabamento e segurança.		120	R\$ 1.500,00	R\$ 180.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE







3	GERADOR DE ENERGIA 180 KVA: Locação de gerador de energia elétrica silenciado, com potência mínima de 180 KVA: Instalado sobre sistema móvel, abastecido, com cabeamentos e acessórios, acompanhado e operado por técnico capacitado, sistema devidamente aterrado, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de responsabilidade técnica) emitida por profissional competente, incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, para funcionar 12:00 horas por dia, todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade acabamento e segurança.	DIÁRIA	70	R\$ 2.700,00	R\$ 189.000,00
4	GERADOR DE ENERGIA 250 KVA: Locação de gerador de energia elétrica silenciado, com potência mínima de 250 KVA: Instalado sobre sistema móvel, abastecido, com cabeamentos e acessórios, acompanhado e operado por técnico capacitado, sistema devidamente aterrado, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de responsabilidade técnica) emitida por profissional competente, incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, para funcionar 12:00 horas por dia, todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade acabamento e segurança.	DIÁRIA	30	R\$ 3.200,00	R\$ 96.000,00
5	GERADOR DE ENERGIA 500 KVA: Locação de gerador de energia elétrica silenciado, com potência mínima de 500 KVA: Instalado sobre sistema móvel, abastecido, com cabeamentos e acessórios, acompanhado e operado por técnico capacitado, sistema devidamente aterrado, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de responsabilidade técnica) emitida por profissional competente, incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, para funcionar 12:00 horas por dia, todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade acabamento e segurança.	DIÁRIA	20	R\$ 4.450,00	R\$ 89.000,00

SISAM SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ N° 03.344.236/0001-33

	LOTE 08 - LOCAÇÃO BANHEIROS QUÍMICOS							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL			
1	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO POR DIÁRIAS - CABINES SANITÁRIAS, MODELO ADAPTADO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD, QUE SEJA COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA, CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS, NAS DIMENSÕES DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 1,50M DE LARGURA, 2,20M DE ALTURA, FABRICADO EM PLÁSTICO OU MATERIAL SIMILAR, CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO E CAPACIDADE PARA 220 LITROS, TETO TRANSLÚCIDO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, SISTEMA DE VENTILAÇÃO, PISO ANTIDERRAPANTE, SINALIZAÇÃO LIVRE/OCUPADO, INCLUSO O SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA.	Diária	600	R\$ 250,00	R\$ 150.000,00			
2	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO POR DIÁRIAS - CABINES SANITÁRIAS, MODELO STANDARD (COMUM) UNISSEX, NAS DIMENSÕES 1,20M DE COMPRIMENTO, 1,20M DE LARGURA, 2,20M DE ALTURA, FABRICADO EM PLÁSTICO OU MATERIAL SIMILAR, CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO E CAPACIDADE PARA 220 LITROS, TETO TRANSLÚCIDO, MICTÓRIO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, SISTEMA DE VENTILAÇÃO, PISO ANTIDERRAPANTE, SINALIZAÇÃO LIVRE/OCUPADO, INCLUSO O SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA.		1600	R\$ 217,50	R\$ 348.000,00			
3	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL E PORTÁTIL (MODELO CONVENCIONAL), com as seguintes características:	Diária	1600	R\$ 270,00	R\$			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE





25	course
	100
20/	200
=10	X. 10
	1

	Composto por pia (com capacidade mínima de 70 litros de água e acionamento por bomba de pé), caixa de dejetos (com				432.000,00			
	capacidade mínima de 200 litros), inibidor de visualização dos dejetos pelo usuário, descarga com acionamento pelo pé, tubo de							
1	respiro, porta papel toalha, porta papel higiênico e fechamento com indicação de "livre / ocupado" externo . Inclui serviço de							
	manutenção diária para higienização e retirada de dejetos, além de fornecimento/ reposição de papel toalha, papel higiênico e							
	sabonete líquido. Teto translúcido, para aproveitamento da iluminação externa, com mictório, piso antiderrapante.							
	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO TIPO LUXO: Locação de banheiro químico tipo luxo, individual, portáteis, com montagem, desmontagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de							
4	1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10m de altura, composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, fechamento com	Diária	400	R\$ 150,00	R\$ 60.000,00			
	identificação de ocupado, para uso do público em geral, com higienização inclusa.							
	VALOR TOTAL DO LOTE 08 R\$ 990.000,00							

BR ALL COMÉRCIO, SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ N° 11.054.102/0001-06

1	LOTE 09 - ALIMENTAÇÃO E SIMILARES							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VAL, UNIT.	VAL. TOTAL			
1	ÁGUA MINERAL SEM GAS (copo 200 ml) Água natural mineral sem gás deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem, de forma legível, os dados do fabricante, a data de fabricação e o prazo de validade. O produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde	UNID	15000	R\$ 1,50	R\$ 22.500,00			
2	ÁGUA MINERAL (garrafas de 500 ml) Água natural, potável, sem gás, embalada em garrafas descartáveis de 500 ml, tipo PET. contendo no rótulo ou impresso na embalagem, de forma legível, os dados do fabricante, a data de fabricação e o prazo de validade. O produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde. Pacote com 12 garrafas.	PACOTE	5000	R\$ 2,00	R\$ 10.000,00			
3	ÁGUA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS - (Água Mineral Potavel de mesa, não gaseificada, acondicionada em embalagem retornavél de 20lts, em plastico higienizado, com protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado pelo fabricante, fornecido mediante troca de vasilhame (reposição), o qual ficará sob responsabilidade da contratada.	UND	50	R\$ 18,00	R\$ 900,00			
4	GELO EM ESCAMA SACA COM 25KG O gelo deverá ser entregue no dia do evento em embalagem lacrada, contendo as especificações do produto.	UND	900	R\$ 20,00	R\$ 18.000,00			
5	COFFEE BREAK: 08 Tipos de salgados/assados; frios; 03 tipos de bolos; 05 tipos de quintadas; torta salgadas; tortas doces;pães diversos; biscoito finos; pão de queijo; bebidas 03 tipos de refrigerantes sendo 01 tipo dietético; água mineral sem gás, frutas da estação; guardanapos, sashê de açúcar e adoçantes e pessoal especializado.	PESSOA	3000	R\$ 30,00	R\$ 90.000,00			
6	BRUNCH: Café, chá, leite, chocolate, água, 2 tipos de suco de frutas, 02 tipos de refrigerantes (1 diet), coquetel de frutas, crepes diversos, 3 tipos de torta, 3 tipos de bolo, 05 tipos de quitutes; tábua de frios, cesta de pães variados, quiches, 03 tipos de sucos de frutas, 03 tipos de refrigerantes sendo 01 tipo dietético; água mineral sem gás; frutas da estação; guardanapos; sachês de açúcar e adoçante e pessoal especializado.	PESSOA	1000	R\$ 30,00	R\$ 30.000,00			
7	COQUETEL: Canapés, salgadinhos e similares frios e quentes com base de implementos tais como: patês, queijos, palmito, aspargos, alcachofra, peito de frango, etc., água mineral(com e sem gás) e 3 tipos de suco de frutas, 03 tipos de refrigerantes sendo 01 tipo dietétic; água mineral sem gás; frutas da estação; guardanapos; sachês de açúcar adoçantes e pessoal especializado.	PESSOA	5000	R\$ 35,00	R\$ 175.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE







8	ALMOÇO OU JANTAR: Entrada: Opções de pratos frios(salgados/cremes/mousses); prato principal: 2 opções de pratos quentes (peixe, ave ou carne), com respectivas guarnições, 1 opção de massa. Sobremesa:2 opções de sobremsa(doces, sorvetes, tortas e frutas da estação). Bebidas: água mineral (com e sem gás), 2 tipos de refrigerantes (normal e dietético), 2 tipos de sucos de frutas, café expresso de chá. Deverá ser oferecido com serviço à francesa ou à inglesa, de acordo com a conveniêcia do controtante.		1000	R\$ 40,00	R\$ 40.000,00
9	SERVIÇO DE CATERING PARA CAMARIM: Serviço de catering de camarim para 15(quinze) pessoas, contendo os seguintes alimentos: água, café, frutas, 02(dois) tipos de pães de queijo,02(dois) tipos de suco, 02(dois) tipos de refrigerante e 02(dois) tipos de bolo.		100	R\$ 650,00	R\$ 65.000,00
10	REFEIÇÃO SERVIDA EM EMBALAGEM ISOTERMICA COM TAMPA: 02 tipos de proteina percapta 160g, 140g Arroz Branco, 120g de Macarrão, 80g de feijão, 100g de Legumes Cozidos a vapor. Peso total liquido 600g.	PESSOA	5000	R\$ 18,00	R\$ 90.000,00
11	KIT LANCHE: 01 bebida minimo 200ml (Suco ou Refrigerante), 01 Sanduiche Natural ate tres tipos de recheios: Frango com Milho, Peito de Peru, Frango com Requeijão com recheio de 90g e peso total de 140g embalado a vacuo e em temperatura adequada que garanta a qualidade do produto servido, 01 fruta higienizada embalada em filme, 01 Barra de Cereal 22g.	PESSOA	8000	R\$ 17,70	R\$ 141.600,00
12	SERVIÇO DE CARRINHO DE PIPOCA: Locação de carrinho de pipoca incluindo gás, óleo, milho, sequinho nº 02, sal e os utensílios necessários para distribuição de pipoca. Com profissional em tempo integral durante o evento, treinado e uniformizado. Carrinho com capacidade de 1000(mil) unidades de saquinhos de pipoca.	DIÁRIA	20	R\$ 350,00	R\$ 7.000,00
13	SERVIÇO DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE: Locação de carrinho de algodão doce, incluindo açúcar, corantes variados, palito e todos os utensílios necessários para distribuição. Com profissional em tempo integral durante o evento, treinado e uniformizados. Carrinho com capacidade de 1000(mil) unidades de algodão doce.	DIÁRIA	20	R\$ 350,00	R\$ 7.000,00
14	SERVIÇO DE CARRINHO DE CHURROS: Carrinho de churros, incluindo a massa, saquinhos de papel adequados, recheio de chocolate e doce de leite tamanho médio(no mínimo 14cm) e todos os utensílios necessários para distribuição. Com profissional em tempo integral durante o evento, treinado e uniformizado. Carrinho com capacidade de 1000(mil) unidades de churros.		20	R\$ 350,00	R\$ 7.000,00
15	SERVIÇO DE CARRINHO DE CACHORRO QUENTE: Carrinho de cachorro-quente, incluin do os saquinhos plásticos adequados, com salsicha de primeira qualidade e pão tipo hot dog, peso 50g, recheio de molho de tomate e batata palha e os utensílios necessários para distribuição. Com profissional em tempo integral durante todo o evento, treinado e uniformizado. Carrinho com capacidade de 1000(mil) unidades de cachorro quente.	DIÁRIA	20	R\$ 350,00	R\$ 7.000,00
	L VALC	OR TOTAL DO	LOTE 09	R\$ 71	1.000,00

JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA – CNPJ N° 27.950.673/0001-69

	LŌTĒ 10 - ATRAÇÕES MUSICAIS								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL				
1	ATRAÇÃO REGIONAL MÉDIO PORTE: Contratação de atração de renome regional de médio porte, artista ou banda com repertório voltado para o axé, forró, mpb ou pop rock, para realização de shows em praça pública com duração mínima de uma hora e meia, composta de no mfnimo 25 integrantes, munidas de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação.	CACHÊ	20	R\$ 6.000,00	D¢.				
2	ATRAÇÃO DJ REGIONAL: Contratação de Atração DJ, e equipe, composta de no mínimo 05 integrantes, munidas de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação, para apresentação de shows com aproximadamente 02:00hrs (duras horas) de duração: No início e intervalo das apresentações das bandas principais.		10	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE







3	GRUPO ARTISTICO DE RENOME REGIONAL : Grupo artístico de renome regional de pequeno porte das diversas linguagens (teatro, dança, circo, cultura popular e humorista) composto de no mínimo 10 componentes.	CACHÊ	10	R\$ 2.500,00	R\$ 25.000,00
4	HUMORISTA DE RENOME REGIONAL: Comediante, imitador, piadista, stand up de renome regional, com no mínimo 1 hora de duração.	CACHÊ	5	R\$ 1.980,00	R\$ 9.900,00
5	PALÉSTRANTE: Contratação de empresa para prestação de serviços com contratação de Profissional com experiência em eventos de capacitação motivacional para RH, bem como conhecimento em gestão e áreas especificas do evento solicitado, sujeito à aprovação, o currículo do palestrante deve passar por análise e aprovação da secretaria gestora antes de ser contratado.	SERVIÇO	10	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00
	VALO	R TOTAL DO	LOTE 10	R\$ 18	4.900,00

GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS – CNPJ N° 00.430.571/0001-66

	LOTE 11 - HOSPEDAGEM					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VAE. UNIT.	VAL. TOTAL	
1	HOSPEDAGEM: Serviços de hospedagem para atrações musicais, de estilos nacionais, quarto com cama de casal, ar condicionado, roupeiro, tv de led, wi-fi e serviço de café da manhã.	SERVIÇO	50	R\$ 288,00	R\$ 14.400,00	
		OR TOTAL DO	LOTE 11	R\$ 14	.400,00	

GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS – CNPJ N° 00.430.571/0001-66

LOTE 12 - SHOW PIROTÉCNICO					
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	
HOW PIROTÉCNICO TIPO 1: Contratação de empresa para com show pirotécnico tipo I, com duração de aproximadamente de no illnimo 10 (dez) minutos, sem interrupção, fogos silenciosos, com 01 (um) técnico para operar o ançamento dos morteiros, incluso ansporte de ida e volta do técnico, instalação de fogos no local, de acordo com a necessidade da secretaria gestora.	SERVIÇO	5	R\$ 12.200,00	R\$ 61.000,00	
SHOW PIROTÉCNICO TIPO 2: Contratação de empresa para prestação de serviços com show pirotécnico tipo I, com duração de proximadamente de no mínimo 06 (seis) minutos, sem interrupção, fogos silenciosos, com 01 (um) técnico para operar o ançamento dos morteiros, incluso transporte de ida e volta do técnico, instalação de fogos no local, de acordo com a necessidade a secretaria gestora	SERVIÇO	5	R\$ 8.500,00	R\$ 42.500,00	
al SI p	ESPECIFICAÇÃO HOW PIROTÉCNICO TIPO 1: Contratação de empresa para com show pirotécnico tipo I, com duração de aproximadamente de no Inimo 10 (dez) minutos, sem interrupção, fogos silenciosos, com 01 (um) técnico para operar o ançamento dos morteiros, incluso ansporte de ida e volta do técnico, instalação de fogos no local, de acordo com a necessidade da secretaria gestora. HOW PIROTÉCNICO TIPO 2: Contratação de empresa para prestação de serviços com show pirotécnico tipo I, com duração de proximadamente de no mínimo 06 (seis) minutos, sem interrupção, fogos silenciosos, com 01 (um) técnico para operar o inçamento dos morteiros, incluso transporte de ida e volta do técnico, instalação de fogos no local, de acordo com a necessidade	ESPECIFICAÇÃO HOW PIROTÉCNICO TIPO 1: Contratação de empresa para com show pirotécnico tipo I, com duração de aproximadamente de no Inimo 10 (dez) minutos, sem interrupção, fogos silenciosos, com 01 (um) técnico para operar o ançamento dos morteiros, incluso Insporte de ida e volta do técnico, instalação de fogos no local, de acordo com a necessidade da secretaria gestora. HOW PIROTÉCNICO TIPO 2: Contratação de empresa para prestação de serviços com show pirotécnico tipo I, com duração de proximadamente de no mínimo 06 (seis) minutos, sem interrupção, fogos silenciosos, com 01 (um) técnico para operar o neçamento dos morteiros, incluso transporte de ida e volta do técnico, instalação de fogos no local, de acordo com a necessidade	ESPECIFICAÇÃO HOW PIROTÉCNICO TIPO 1: Contratação de empresa para com show pirotécnico tipo I, com duração de aproximadamente de no Inimo 10 (dez) minutos, sem interrupção, fogos silenciosos, com 01 (um) técnico para operar o ançamento dos morteiros, incluso Insporte de ida e volta do técnico, instalação de fogos no local, de acordo com a necessidade da secretaria gestora. HOW PIROTÉCNICO TIPO 2: Contratação de empresa para prestação de serviços com show pirotécnico tipo I, com duração de proximadamente de no mínimo 06 (seis) minutos, sem interrupção, fogos silenciosos, com 01 (um) técnico para operar o pregamento dos morteiros, incluso transporte de ida e volta do técnico, instalação de fogos no local, de acordo com a necessidade	ESPECIFICAÇÃO HOW PIROTÉCNICO TIPO 1: Contratação de empresa para com show pirotécnico tìpo I, com duração de aproximadamente de no Inimo 10 (dez) minutos, sem interrupção, fogos silenciosos, com 01 (um) técnico para operar o ançamento dos morteiros, incluso Insporte de ida e volta do técnico, instalação de fogos no local, de acordo com a necessidade da secretaria gestora. HOW PIROTÉCNICO TIPO 2: Contratação de empresa para prestação de serviços com show pirotécnico tipo I, com duração de proximadamente de no mínimo 06 (seis) minutos, sem interrupção, fogos silenciosos, com 01 (um) técnico para operar o proximadamento dos morteiros, incluso transporte de ida e volta do técnico, instalação de fogos no local, de acordo com a necessidade SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO 5 R\$ 8.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE





M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI – ME – CNPJ N° 29.326.036/0001-41

	LOTE 13 - SISTEMA DE VENTILAÇÃO-CLIMATIZAÇÃO			<u> </u>	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
1	Kit ventiladores de, no mínimo, 60cm de diâmetro. Kit com 10 unidades.	Kit	80	R\$ 2.400,00	R\$ 192.000,00
2	Kit climatizador silencioso de 330Watts capacidade para 16 lts com estrutura em rotomoldagem. Kit com 5 unidades.	Kit	80	R\$ 2.900,00	R\$ 232.000,00
	Ar condicionados tipo split silencioso para instalação no teto ou piso com no mínimo 60.000 btu's instalado com sistema elétrico e drenagem.	Und	40	R\$ 1.575,00	R\$ 63.000,00

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI – ME – CNPJ N° 29.326.036/0001-41

	LOTE 14 - DIVISÓRIAS	T			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
1	Divisórias medindo 3m (três) metros de comprimento por 2,50m (dois metros e meio) altura. Estrutura: Folha compensado naval de 12mm (na cor indicada pelo contratante) ou chapa metálica montada em esquadria de metal.	М	4000	R\$ 49,50	R\$ 198.000,00
	VAL	OR TOTAL DO	LOTE 14	R\$ 19	8.000,00

JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - CNPJ N° 07.188.838/0001-08

	LOTE 15 - STANDS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	
1	STANDS TIPO 01 - Stands não refrigerado com sistema modular em alumínio estrutural similar Octanorm ou spyder com recebimento de painéis de TS branco ou vidro ou MDF ou polietileno, área mínima de 9m², teto estruturado com mesmo sistema, iluminação instaladas em luminárias condizentes a formatação ou decoração do stand. Piso modular em perfis de alumínio de engate e travamento rápido, regulagem de desníveis e placas de madeira/MDF ou vidro ou polietileno resistente com revestimento determinado pelo contratante. Painel tipo testeira para programação visual de identificação do stand. Equipado com 3 banquetas, 1	M²	400	R\$ 326,00	R\$ 130.400,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE








	mesa tipo bistro, balcão, armário, prateleira e 1 jarro com plantas. Sistema de aterramento e extintores.				
2	STANDS TIPO 02 - Stands refrigerado com sistema modular em alumínio estrutural similar Octanorm ou spyder com recebimento de painéis de TS branco ou vidro ou MDF ou polietileno, área mínima de 9m², teto estruturado com mesmo sistema, iluminação instaladas em luminárias condizentes a formatação ou decoração do stand. Piso modular em perfis de alumínio de engate e travamento rápido, regulagem de desníveis e placas de madeira/MDF ou vidro ou polietileno resistente com revestimento determinado pelo contratante. Painel tipo testeira para programação visual de identificação do stand. Equipado com 3 banquetas, 1 mesa tipo bistro, balcão, armário, prateleira e 1 jarro com plantas. Sistema de aterramento e extintores.	M²	400	R\$ 464,90	R\$ 185.960,00
3	STANDS TIPO 03 - Stand Projetado construído em alumínio estrutural ou madeira ou vidro, área mínima de 25m², com salão de exposição e sala para recepção ou atendimento. Apresentação projeto executivo com maquete eletrônica para aprovação do contratante, estimando detalhamento de revestimentos, mobília, acabamentos, paisagismo, iluminação e programação visual. Piso modular em perfis de alumínio de engate e travamento rápido, regulagem de desníveis e placas de madeira/MDF ou vidro ou polietileno resistente com revestimento determinado pelo projeto. Sistema de aterramento e extintores.	M² R TOTAL DO	400	R\$ 696,60	R\$ 278.640,00 5.000.00

CAUCAIA, 11 DE OUTUBRO DE 2023

ÓRGÃO GERENCIADOR		ASSINATURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1 20.7	
ÖRGÃO PARTICIPANTE		ASSINATURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	Vitria Ingelo	Morebra



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE



CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE