



## RELATÓRIO DE VISITAS ESCOLARES Nº 02/2026

**Período:** 06/04/2026 a 29/04/2026

**Objeto:** Merenda Escolar

**Objetivo:** Fiscalização

### 1. INTRODUÇÃO

O presente relatório técnico consolida os achados decorrentes das visitas de fiscalização realizadas pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE) no período de 06 a 29 de abril de 2026, em unidades escolares da rede municipal de ensino de Caucaia.

As ações tiveram como foco a verificação da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), abrangendo aspectos relacionados ao fornecimento, armazenamento, preparo e distribuição da alimentação escolar, bem como as condições estruturais, higiênico-sanitárias, operacionais e de segurança das unidades visitadas.

### 2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

As atividades fiscalizatórias do CAE estão fundamentadas na Lei nº 11.947/2009, nas resoluções do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), especialmente a Resolução nº 06/2020, e demais normativas que regulamentam o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Destaca-se ainda o papel do CAE como órgão de controle social, responsável por acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos e a qualidade da alimentação escolar ofertada aos alunos da educação básica pública, assegurando o direito à alimentação adequada e saudável.

### 3. UNIDADES ESCOLARES VISITADAS

Nº	Data	Unidade	Localização	Zona	Condição	Regime	Nº Alunos
1	06/04/2026	NEDI Tia Didi	Sede	Urbana	Escola	Parcial	73
2	10/04/2026	E.E.I.E.F Antônio Dias Macedo	BR 222	Rural	Escola	Parcial/Integral	174
3	17/04/2026	Escola Cercadão (Anexo)	Praia	Urbana	Anexo	Parcial	95

Nº	Data	Unidade	Localização	Zona	Condição	Regime	Nº Alunos
4	20/04/2026	E.E.I.E.F José Pontes Filho	Garrote	Rural	Escola	Parcial/Integral	211
5	23/04/2026	E.E.I.E.F Sebastião Bezerra	Jurema	Urbana	Escola	Parcial/Integral	734
6	23/04/2026	E.E.I.E.F Rubens Vaz da Costa	Jurema	Urbana	Escola	Parcial/Integral	1.033
7	23/04/2026	PAETI	Sede	Urbana	Anexo	Integral	676
8	27/04/2026	E.C.E.I.E.F Luiz Rocha Mota	BR 222	Rural	Escola	Integral	136
9	29/04/2026	E.D.E.I.E.F Tapeba Angaturama	BR 222	Urbana	Escola	Parcial/Integral	457

#### 4. RELATÓRIO DAS VISITAS

**NEDI Tia Didi:** Unidade com estrutura adaptada e inadequada para preparo de alimentos, apresentando infiltrações, ausência de ventilação no estoque, falhas de segurança e controle de pragas desatualizado.

**E.E.I.E.F Antônio Dias Macedo:** Fornecimento regular, porém com irregularidade no abastecimento de hortifrúteis, inadequações estruturais, ausência de dieta especial e falhas operacionais na execução do cardápio e manipulação.

**Escola Cercadão (Anexo):** Alimentação regular, com limitações estruturais e ausência de proteção contra vetores. Destaque positivo para ações de educação alimentar.

**E.E.I.E.F José Pontes Filho:** Situação crítica, com ausência de água tratada, infraestrutura precária, alimentos vencidos e condições sanitárias inadequadas.

**E.E.I.E.F Sebastião Bezerra:** Regularidade na alimentação, porém com grave problema estrutural relacionado à fossa séptica, impactando condições sanitárias.

**E.E.I.E.F Rubens Vaz:** Unidade com boas condições gerais e regularidade no fornecimento, mesmo em contexto de reforma.

**PAETI:** Estrutura adequada e alimentação regular, com falhas pontuais no controle de estoque (PVPS).

**E.C.E.I.E.F Luiz Rocha Mota:** Diversas inconformidades estruturais e sanitárias, problemas no abastecimento de água, armazenamento inadequado e presença de alimentos vencidos.

**E.D.E.I.E.F Tapeba Angaturama:** Fornecimento regular, porém com inadequações nutricionais graves (padronização alimentar e alimentação inadequada para berçário), falhas estruturais, ausência de extintores e controle de estoque deficiente.

## 5. CONSTATAÇÕES

### Fornecimento dos insumos (gêneros alimentícios)

De modo geral, o fornecimento ocorre de forma regular nas unidades NEDI Tia Didi, E.E.I.E.F Antônio Dias Macedo, Escola Cercadão, E.E.I.E.F Sebastião Bezerra, E.E.I.E.F Rubens Vaz, PAETI e E.D.E.I.E.F Tapeba Angaturama. Contudo, foram verificadas irregularidades na entrega de hortifrutigranjeiros nas unidades E.E.I.E.F Antônio Dias Macedo, E.E.I.E.F José Pontes Filho e E.C.E.I.E.F Luiz Rocha Mota, com entregas tardias (quintas e sextas-feiras) e produtos em estágio avançado de maturação, comprometendo a execução do cardápio e ocasionando perdas.

### Recebimento dos alimentos

Observou-se que, conforme orientações da Secretaria Municipal de Educação (SME), os gestores escolares são responsáveis pela recepção dos gêneros alimentícios em todas as unidades visitadas. Entretanto, constatou-se fragilidade nesse processo, especialmente pela ausência de balanças em praticamente todas as escolas (NEDI Tia Didi, E.E.I.E.F Antônio Dias Macedo, Escola Cercadão, E.E.I.E.F José Pontes Filho, E.C.E.I.E.F Luiz Rocha Mota e E.D.E.I.E.F Tapeba Angaturama), o que compromete a conferência quantitativa dos produtos recebidos.

### Cardápio e alimentação

Verificou-se execução parcial do cardápio nas unidades NEDI Tia Didi, E.E.I.E.F Antônio Dias Macedo, Escola Cercadão, E.E.I.E.F José Pontes Filho e E.C.E.I.E.F Luiz Rocha Mota, principalmente devido à insuficiência de hortifrutis. Nas unidades E.D.E.I.E.F Tapeba Angaturama, E.E.I.E.F Antônio Dias Macedo e E.C.E.I.E.F Luiz Rocha Mota, constatou-se padronização inadequada da alimentação, sem diferenciação por faixa etária, incluindo atendimento inadequado a crianças de creche e berçário. No PAETI e na E.E.I.E.F Rubens Vaz, observou-se maior conformidade com o cardápio planejado.

### Controle de estoque

Foram identificadas fragilidades no controle de estoque nas unidades NEDI Tia Didi, E.E.I.E.F Antônio Dias Macedo, E.E.I.E.F José Pontes Filho, PAETI, E.C.E.I.E.F Luiz Rocha Mota e E.D.E.I.E.F Tapeba Angaturama, com ausência de aplicação adequada do método PVPS, fichas desatualizadas e presença de produtos próximos ao vencimento. Na E.E.I.E.F José Pontes Filho e E.C.E.I.E.F Luiz Rocha Mota, foram encontrados alimentos vencidos.

## Área de armazenamento

As unidades NEDI Tia Didi, E.E.I.E.F Antônio Dias Macedo, E.E.I.E.F José Pontes Filho e E.C.E.I.E.F Luiz Rocha Mota apresentaram inadequações como ventilação insuficiente, umidade, desorganização e risco de contaminação. Na E.D.E.I.E.F Tapeba Angaturama, observou-se odor desagradável decorrente de falhas nos equipamentos de refrigeração.

## Infraestrutura das cozinhas e refeitórios das escolas

Foram constatadas inadequações estruturais relevantes nas unidades NEDI Tia Didi, E.E.I.E.F Antônio Dias Macedo, E.E.I.E.F José Pontes Filho, E.C.E.I.E.F Luiz Rocha Mota e E.D.E.I.E.F Tapeba Angaturama, incluindo cozinhas improvisadas, equipamentos deteriorados, ventilação inadequada e refeitórios precários. As unidades PAETI e E.E.I.E.F Rubens Vaz apresentaram condições satisfatórias.

## Higiene e manipulação

Foram observadas falhas nas boas práticas de higiene e manipulação nas unidades NEDI Tia Didi, E.E.I.E.F Antônio Dias Macedo, E.E.I.E.F José Pontes Filho e E.C.E.I.E.F Luiz Rocha Mota, incluindo presença de sujidades, manipulação inadequada e risco de contaminação cruzada. As unidades PAETI, Escola Cercadão e E.E.I.E.F Rubens Vaz apresentaram melhores condições.

## EPIs

Não foi evidenciado uso adequado e contínuo de Equipamentos de Proteção Individual na maioria das unidades, com destaque para NEDI Tia Didi, E.E.I.E.F Antônio Dias Macedo, E.E.I.E.F José Pontes Filho e E.C.E.I.E.F Luiz Rocha Mota.

## Manipulador de alimentos

Verificou-se insuficiência de manipuladores de alimentos nas unidades E.E.I.E.F Antônio Dias Macedo, E.E.I.E.F José Pontes Filho e Creche Santa Rita (relato complementar), com sobrecarga de trabalho e acúmulo de funções. Em algumas unidades, como E.E.I.E.F Antônio Dias Macedo, foram relatadas dificuldades no cumprimento de orientações técnicas. No NEDI Tia Didi e E.C.E.I.E.F Luiz Rocha Mota, as condições de trabalho foram consideradas inadequadas, em razão da estrutura precária. Nas unidades PAETI e E.E.I.E.F Rubens Vaz, o funcionamento ocorre de forma mais adequada.

## Abastecimento de água

Foram identificadas situações críticas nas unidades E.E.I.E.F José Pontes Filho e E.C.E.I.E.F Luiz Rocha Mota, com ausência de tratamento da água, falta de laudos de potabilidade e irregularidade no abastecimento.

## Bebedouro

Problemas de funcionamento e manutenção foram observados nas unidades E.E.I.E.F José Pontes Filho e E.C.E.I.E.F Luiz Rocha Mota, além da prática inadequada de compartilhamento de copos.

## Controle de pragas

Ausência de comprovação atualizada foi verificada nas unidades NEDI Tia Didi, E.E.I.E.F Antônio Dias Macedo e E.C.E.I.E.F Luiz Rocha Mota, com indícios de presença de vetores.

## Segurança predial (extintores e instalações elétricas)

Foi constatada ausência de extintores e inadequações nas instalações elétricas nas unidades NEDI Tia Didi, E.E.I.E.F Antônio Dias Macedo, E.E.I.E.F José Pontes Filho, E.C.E.I.E.F Luiz Rocha Mota e E.D.E.I.E.F Tapeba Angaturama.

## Documentação e registros

Foram identificadas inconsistências nos registros e ausência de documentos obrigatórios nas unidades NEDI Tia Didi, E.E.I.E.F Antônio Dias Macedo, E.E.I.E.F José Pontes Filho e E.C.E.I.E.F Luiz Rocha Mota.

## Área Externa (imediações da cozinha e refeitório)

Foram observados problemas sanitários nas unidades E.E.I.E.F Sebastião Bezerra, E.E.I.E.F José Pontes Filho e E.C.E.I.E.F Luiz Rocha Mota, incluindo esgoto a céu aberto, fossas extravasando, água acumulada e presença de animais.

## Ações de educação alimentar e nutricional

As ações ocorrem de forma pontual nas unidades NEDI Tia Didi, E.E.I.E.F Antônio Dias Macedo e E.E.I.E.F José Pontes Filho. Destaca-se positivamente a Escola Cercadão, onde as ações são estruturadas.

## 6. OBSERVAÇÕES

Escola	Alimentação	Cardápio seguido	Infraestrutura	Higiene
NEDI Tia Didi	X			
Antônio Dias Macedo	X			
Cercadão	X			X
José Pontes Filho	X			
Sebastião Bezerra	X	X		
Rubens Vaz	X	X	X	X

Escola	Alimentação	Cardápio seguido	Infraestrutura	Higiene
PAETI	X	X	X	X
Luiz Rocha Mota	X			
Tapeba Angaturama	X			

(X indica situação regular)

## 7. PONTOS POSITIVOS

- Regularidade no fornecimento da alimentação escolar na maioria das unidades;
- Existência de iniciativas de educação alimentar;
- Unidades com boas práticas estruturais (ex.: PAETI e Rubens Vaz);
- Ausência, em geral, de alimentos impróprios na maioria das escolas.

## 8. PONTOS NEGATIVOS

- Falhas graves na infraestrutura de algumas unidades;
- Ausência de água tratada e controle de potabilidade;
- Inadequação do cardápio por faixa etária;
- Controle de estoque deficiente;
- Ausência de equipamentos de segurança;
- Problemas sanitários críticos (fossas, esgoto, pragas);
- Falta de controle adequado no recebimento de gêneros;
- Manipulação inadequada de alimentos.

## 9. CONCLUSÃO

As visitas evidenciam que, embora haja regularidade no fornecimento da alimentação escolar, persistem inconformidades relevantes de ordem estrutural, sanitária, operacional e nutricional em diversas unidades.

Destacam-se, de forma crítica, as inadequações na infraestrutura das cozinhas, falhas no controle de estoque, irregularidades no abastecimento de água e descumprimento das diretrizes nutricionais do PNAE, especialmente no atendimento de crianças da educação infantil.

## 10. RECOMENDAÇÕES

- Adequação imediata das cozinhas e áreas de armazenamento;
- Regularização do abastecimento e tratamento de água;
- Implementação rigorosa do controle de estoque (PVPS);
- Garantia de alimentação diferenciada por faixa etária;
- Regularização das condições de segurança (extintores e gás);
- Fortalecimento das ações de educação alimentar;
- Capacitação contínua das manipuladoras;

- Atualização da documentação sanitária e registros;
- Adoção de medidas urgentes nas unidades com risco sanitário elevado.

Caucaia/CE, 2026  
Conselho de Alimentação Escolar – CAE

*Leiveson Costa de Moraes*

Leiveson Costa de Moraes  
Presidente do CAE

Assinatura dos membros

*Francisco Eilson Martins*  
Emanuelly  
Jenniffer Moreira Melo de Souza  
Cida Jo. Souza de Jesus  
M<sup>ª</sup> da Saúde Miranda Marques  
Ange Duarte Viqueira  
Tebaltes Soares  
Tandara Baneiro

